

SUAS  
CONEXÕES

**QTMOV<sup>®</sup>**

CATÁLOGO DE TENDÊNCIAS

**SOLUÇÕES  
PRÁTICAS  
PARA  
MÓVEIS**

## pratik

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Mini Totem Automático 10 e 20 .....              | 7       |
| Mini Totem Automático - Multicolor 10 e 20 ..... | 8 e 9   |
| Mini Totem Manual .....                          | 10 a 18 |
| Mini Totem Pop - Extensão .....                  | 19      |
| Caixa 128 - 3 Blocos .....                       | 20      |
| Caixa 6 Blocos - Abertura em Paralelo .....      | 21      |
| Caixa 6 Blocos - Abertura em Simetria .....      | 22      |

## open box

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Open Box ABS - 4 e 8 Blocos .....              | 23 |
| Open Box Alumínio - 4 e 8 Blocos .....         | 24 |
| Componentes para Open Box - 4 e 8 Blocos ..... | 25 |
| Caixa Multy 4" .....                           | 26 |
| Open Box One - 8 Blocos .....                  | 27 |
| Open Box Double - 8 Blocos .....               | 28 |
| Componentes Open Box One e Double .....        | 29 |

## smart

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Caixa Passa Cabos - Séries 170 e 210 ..... | 30 |
| Caixa Passa Cabos - Série 270 .....        | 31 |

## CLÁSSICA

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Caixa Standard .....               | 32 |
| Caixa Plus e Calhas Internas ..... | 33 |

## -OFFICE

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Caixa Office e Compartimento .....           | 34 |
| Caixa Office Job .....                       | 35 |
| Régua Rotativas - 6 e 9 Blocos .....         | 36 |
| Régua Paneel .....                           | 37 |
| Carregadores por Indução Aparentes .....     | 38 |
| Carregador por Indução T13 - Invisível ..... | 39 |
| Régua Slide .....                            | 40 |
| Torre de Tomada Motorizada .....             | 41 |

## PLUG & PLAY

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Régua 220 e 280 .....       | 42 |
| Componentes das Régua ..... | 43 |

## Facility

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Régua de Caixa - Série 170 .....            | 44 |
| Régua de Caixa - Série 210 .....            | 45 |
| Clean Box - Série 170 .....                 | 46 |
| Slide Box - Série 170 .....                 | 47 |
| Caixa Passa Cabos - Série 210 .....         | 48 |
| Régua Séries 150 e 300 - 4 e 8 Blocos ..... | 49 |
| Filtro de Linha e Régua QTMov .....         | 50 |
| Estação Móvel Horizontal .....              | 51 |
| Estação Móvel Vertical .....                | 52 |
| Torre de Tomada Plus .....                  | 53 |
| Caixa New 3 .....                           | 54 |
| Caixa New 6 .....                           | 55 |
| Caixa New Slim .....                        | 56 |
| Caixa Pop .....                             | 57 |
| Caixa de Embutir ABS - 3 Blocos .....       | 58 |
| Mini Caixa de Embutir ABS - 4 Blocos .....  | 59 |

## Facility

## PERFITEC

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Caixa de Embutir ABS - 6 Blocos .....        | 60 |
| Caixa Universal Retangular - 4 Blocos .....  | 61 |
| Caixa Universal Quadrada .....               | 62 |
| Caixa Universal Redonda .....                | 63 |
| Caixa CR 5 .....                             | 64 |
| Caixa Easy Box e Espelho Easy Box 4x2" ..... | 65 |
| Mini USB .....                               | 66 |
| Mini USB Charger .....                       | 67 |
| Mini USB Duplo .....                         | 68 |
| Mini USB Turbo .....                         | 69 |
| Caixa Multy .....                            | 70 |
| Caixa Multy Passa Cabos .....                | 71 |
| Passa Cabos - Redondo e Quadrado .....       | 72 |
| Mini Espelhos - Série 10, 100 e 200 .....    | 73 |
| Mini Espelho Linear .....                    | 74 |
| Zipper Organizador de Cabos .....            | 75 |
| Suporte para CPU .....                       | 76 |
| Braços Articuláveis .....                    | 77 |
| Suportes Móveis .....                        | 78 |
| Porta Copos .....                            | 79 |

## EMOJI TEC

|                |         |
|----------------|---------|
| Perfitec ..... | 80 e 81 |
|----------------|---------|

## SONIC

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Emoji Tec ..... | 82 e 83 |
|-----------------|---------|

## ACCESS

|             |         |
|-------------|---------|
| Sonic ..... | 84 a 89 |
|-------------|---------|

## PIANNO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Mini Colunas .....                            | 90 |
| Sound System e Conexões Intercambiáveis ..... | 91 |
| Luminária Flex .....                          | 92 |
| Luminária Touch .....                         | 93 |
| Luminária Simple .....                        | 94 |
| Luminária Verticale .....                     | 95 |

## QTMov

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Cabideiro Horizontal ..... | 96 |
|----------------------------|----|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tomadas .....       | 97 e 98 |
| Outros Blocos ..... | 99      |
| Conectores .....    | 100     |
| Cabos .....         | 101     |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Torre de Tomada Slim .....                  | 102 e 103 |
| Case Multiuso .....                         | 104       |
| Caixa Office Job .....                      | 105       |
| Régua Plug and Play .....                   | 106       |
| Porta Copos .....                           | 107       |
| Gabaritos de Corte e Inform. Técnicas ..... | 108 a 112 |



## A Empresa

**QTMOV® é uma marca de produtos da Dutotec Industrial. Soluções de conectividade elétrica** que agregam mais valor tanto ao mobiliário residencial quanto ao corporativo. A fábrica faz questão de trabalhar com matéria prima de acordo com as normativas de qualidade, segurança e tecnologia.

Nossas soluções também são configuráveis, ou seja, podem ser personalizadas de acordo com as necessidades dos clientes.

Nossos produtos são utilizados em diferentes ambientes, como escritórios, cozinhas, salas, quartos, universidades, cafeterias, restaurantes, consultórios, hotéis, academias e muito mais.

Além disso, **a Dutotec Industrial atua também no mercado com a marca Dutotec.** São diversas linhas de materiais para projetos elétricos e de telecomunicações (TI), sendo as canaletas em alumínio e seus acessórios as mais conhecidas e procuradas.

Além delas, **a linha de caixas de piso é reconhecida no segmento**, sendo que esses produtos são lembrados há anos consecutivos pelos usuários da área. Dentro dos nichos de atuação, a construção civil e o corporativo são os principais segmentos da Dutotec, principalmente quando envolvem projetos comerciais de médio e grande porte. Nossas soluções também são muito usadas para atender o consumidor final e pequenas instalações elétricas.



**Localizada no Distrito Industrial de Cachoeirinha na região metropolitana de Porto Alegre** a empresa possui:

Unidade 1: Terreno de 32.000m<sup>2</sup> com área construída de 15.000m<sup>2</sup>.

Unidade 2: Terreno de 26.500m<sup>2</sup> com área construída de 3.000m<sup>2</sup> e 6000m<sup>2</sup> em construção.

Unidade 3: Terreno de 22.500m<sup>2</sup> com 2000m<sup>2</sup> de área construída.

Av. das Indústrias, 50  
Distrito Industrial de Cachoeirinha -RS - Brasil  
Fones: +55 51 2117 6600 - 0800 702 6828  
[www.qtmov.com.br](http://www.qtmov.com.br)



Soluções práticas para móveis.

Embarque em nosso mundo de conectividade fácil conhecendo e se maravilhando com nossas soluções. Produtos desenvolvidos para atender o setor moveleiro agregando inúmeras facilidades para o usuário final. Lançamentos para ambientes residenciais e comerciais que incorporam conectividade e praticidade à vida das pessoas.



#### Características Ambientais:

Fabricação com matéria-prima nobre, mesmo após o descarte, não causam danos algum ao meio ambiente com a reutilização do material.

#### Réguas



#### Torres



#### Fabricação nacional:

Garante o melhor custo-benefício e qualidade das soluções. Permite mais agilidade na entrega e tecnologia sempre à frente do mercado. Customização, personalização e atendimento Normativo NBR.



#### Carregadores




#### Durabilidade e Resistência:

as soluções em alumínio possuem baixa oxidação, ou seja resistentes à corrosão em ambientes normais.



#### Caixas



**Materiais Seguros:** Tanto as soluções fabricadas em alumínio quanto em termoplástico de engenharia.



**Certificação:** nossos produtos são certificados e seguem os padrões de qualidade apontados nas Normas Nacionais e Internacionais, como NR17 e Lei do Menor Esforço. 100% nacional.



Abra sua câmera.  
Aponte para o QR CODE.  
Baixe nosso catálogo on line.



Valorize a indústria Nacional.

Você vai entrar no **mundo** das **conexões**





- Aplicação
- Cozinhas
  - Mesas
  - Estofados
  - Armários aéreos

- Utilização
- Residencial
  - Corporativo

Plugou, usou.



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação.
- Abertura automática.
- Compatível com armários aéreos.

**Cores Standard:** Veja tabela abaixo.  
A cor de detalhe é aplicada na tampa e no anel de acabamento do totem.

**Configuração:**  
1 tomada elétrica e 2 USB.

**Características Elétricas:**  
USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 3A - 15w.  
(Compatível com smartphones Android e IOS).  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.  
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Tomada NBR 14136.  
Tensão máxima 250V AC.  
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

**Dimensional externo aparente:** Ø 76mm.

**Gabarito de corte:** Ø 65mm.

| Cor totem/cor detalhe | Modelo 10   | Modelo 20   |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Preto                 | QM 52200.00 | QM 52200.20 |
| Cinza                 | QM 52200.01 | QM 52200.21 |
| Branco                | QM 52200.02 | QM 52200.22 |
| Marrom                | QM 52200.05 | QM 52200.25 |
| Preto/Cobreado        | QM 52212.00 | QM 52212.20 |
| Branco/Cobreado       | QM 52212.02 | QM 52212.22 |
| Preto/Ouro            | QM 52213.00 | QM 52213.20 |
| Branco/Ouro           | QM 52213.02 | QM 52213.22 |
| Preto/Cromado         | QM 52214.00 | QM 52214.20 |
| Branco/Cromado        | QM 52214.02 | QM 52214.22 |

| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |
| 20              | 2032 W | 3520 W |



Aplicação

Cozinhas



Mesas



Estofados



Armários  
aéreos



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Fácil instalação.

Abertura automática.

Compatível com armários aéreos.

**Cores Standard:** Veja tabelas abaixo.

A cor de detalhe é aplicada na tampa e no anel de acabamento do totem.

**Configuração:**

1 tomada elétrica e 2 USB.

**Características Elétricas:**

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 3 A - 15w.

(Compatível com smartphones Android e IOS).

A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Tomada NBR 14136.

Tensão máxima: 250V AC.

Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.



**Dimensional externo aparente:** Ø 76 mm.

**Gabarito de Corte:** Ø 65 mm.

Potência Máxima - Modelo 10

127 V      220 V

1270 W      2200 W

| Cor totem/cor detalhe | Modelo 10   | Cor totem/cor detalhe | Modelo 10   | Cor totem/cor detalhe | Modelo 10   |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Preto/Azul            | QM 52201.00 | Preto/Amarelo         | QM 52205.00 | Preto/Rosa Metálico   | QM 52209.00 |
| Branco/Azul           | QM 52201.02 | Branco/Amarelo        | QM 52205.02 | Branco/Rosa Metálico  | QM 52209.02 |
| Preto/Vermelho        | QM 52202.00 | Preto/Verde Claro     | QM 52206.00 | Preto/Marrom Tabaco   | QM 52210.00 |
| BrancoVermelho        | QM 52202.02 | Branco/Verde Claro    | QM 52206.02 | Branco/Marrom Tabaco  | QM 52210.02 |
| Preto/Bronze Adall    | QM 52203.00 | Preto/Laranja         | QM 52207.00 | Preto/Ultra Verde     | QM 52211.00 |
| Branco/Bronze Adall   | QM 52203.02 | Branco/Laranja        | QM 52207.02 | Branco/Ultra Verde    | QM 52211.02 |
| Preto/Concreto        | QM 52204.00 | Preto/Bronze Siemens  | QM 52208.00 |                       |             |
| Branco/Concreto       | QM 52204.02 | Branco/Bronze Siemens | QM 52208.02 |                       |             |



- Aplicação
- Cozinhas
  - Mesas
  - Estofados
  - Armários aéreos

- Utilização
- Residencial
  - Corporativo

Plugou, usou.



**Fabricação:** Termoplástico.  
**Características do produto:**

Fácil instalação.  
Abertura automática.  
Compatível com armários aéreos.

**Cores Standard:** Veja tabelas abaixo.  
A cor de detalhe é aplicada na tampa e no anel de acabamento do totem.

**Configuração:**  
1 tomada elétrica e 2 USB.

**Características Elétricas:**  
USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 3 A - 15w.  
(Compatível com smartphones Android e IOS).  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.  
Tomada NBR 14136. Tensão máxima: 250V AC.  
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

**Dimensional externo aparente:**  
Ø 76mm.

**Gabarito de corte:** Ø 65mm.

| Potência Máxima - Modelo 20 |        |
|-----------------------------|--------|
| 127 V                       | 220 V  |
| 2032 W                      | 3520 W |

| Cor totem/cor detalhe | Modelo 20   | Cor totem/cor detalhe | Modelo 20   | Cor totem/cor detalhe | Modelo 20   |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Preto/Azul            | QM 52201.20 | Preto/Amarelo         | QM 52205.20 | Preto/Rosa Metálico   | QM 52209.20 |
| Branco/Azul           | QM 52201.22 | Branco/Amarelo        | QM 52205.22 | Branco/Rosa Metálico  | QM 52209.22 |
| Preto/Vermelho        | QM 52202.20 | Preto/Verde Claro     | QM 52206.20 | Preto/Marrom Tabaco   | QM 52210.20 |
| BrancoVermelho        | QM 52202.22 | Branco/Verde Claro    | QM 52206.22 | Branco/Marrom Tabaco  | QM 52210.22 |
| Preto/Bronze Adall    | QM 52203.20 | Preto/Laranja         | QM 52207.20 | Preto/Ultra Verde     | QM 52211.20 |
| Branco/Bronze Adall   | QM 52203.22 | Branco/Laranja        | QM 52207.22 | Branco/Ultra Verde    | QM 52211.22 |
| Preto/Concreto        | QM 52204.20 | Preto/Bronze Siemens  | QM 52208.20 |                       |             |
| Branco/Concreto       | QM 52204.22 | Branco/Bronze Siemens | QM 52208.22 |                       |             |



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados

- Utilização
- Residencial
- Corporativo

**Fabricação:** Ligas metálicas e termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação.
- Abertura manual push pull.

**Cores Standard:** Veja tabelas.  
Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.  
Outras cores sob consulta.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.  
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.

| Tomadas elétricas e USB  |             |             |             |             |              |  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Acabamentos              |             |             |             |             |              |  |
| Configuração             | Preto       | Cinza       | Branco      | Marrom      | Outras Cores |  |
| 2 NBR 10A                | QM 52050.00 | QM 52050.01 | QM 52050.02 | QM 52050.05 | QM 52050.09  |  |
| 2 NBR 20A                | QM 52050.20 | QM 52050.21 | QM 52050.22 | QM 52050.25 | QM 52050.29  |  |
| 3 NBR 10A                | QM 52051.00 | QM 52051.01 | QM 52051.02 | QM 52051.05 | QM 52051.09  |  |
| 3 NBR 20A                | QM 52051.20 | QM 52051.21 | QM 52051.22 | QM 52051.25 | QM 52051.29  |  |
| 4 NBR 10A                | QM 52052.00 | QM 52052.01 | QM 52052.02 | QM 52052.05 | QM 52052.09  |  |
| 4 NBR 20A                | QM 52052.20 | QM 52052.21 | QM 52052.22 | QM 52052.25 | QM 52052.29  |  |
| 5 NBR 10A                | QM 52053.00 | QM 52053.01 | QM 52053.02 | QM 52053.05 | QM 52053.09  |  |
| 5 NBR 20A                | QM 52053.20 | QM 52053.21 | QM 52053.22 | QM 52053.25 | QM 52053.29  |  |
| 6 NBR 10A                | QM 52054.00 | QM 52054.01 | QM 52054.02 | QM 52054.05 | QM 52054.09  |  |
| 6 NBR 20A                | QM 52054.20 | QM 52054.21 | QM 52054.22 | QM 52054.25 | QM 52054.29  |  |
| 2 NBR 10A + 2 USB Turbo  | QM 52055.00 | QM 52055.01 | QM 52055.02 | QM 52055.05 | QM 52055.09  |  |
| 2 NBR 20A + 2 USB Turbo  | QM 52055.20 | QM 52055.21 | QM 52055.22 | QM 52055.25 | QM 52055.29  |  |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido | QM 52056.00 | QM 52056.01 | QM 52056.02 | QM 52056.05 | QM 52056.09  |  |
| 2 NBR 20A + 2 USB Rápido | QM 52056.20 | QM 52056.21 | QM 52056.22 | QM 52056.25 | QM 52056.29  |  |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo  | QM 52057.00 | QM 52057.01 | QM 52057.02 | QM 52057.05 | QM 52057.09  |  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo  | QM 52057.20 | QM 52057.21 | QM 52057.22 | QM 52057.25 | QM 52057.29  |  |
| 3NBR 10A + 2 USB Rápido  | QM 52058.00 | QM 52058.01 | QM 52058.02 | QM 52058.05 | QM 52058.09  |  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido | QM 52058.20 | QM 52058.21 | QM 52058.22 | QM 52058.25 | QM 52058.29  |  |



| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |
| 20              | 2032 W | 3520 W |

## Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

## Características Elétricas:

Tomada NBR 14136.  
Tensão máxima: 250V~  
Cabo de alimentação com 1,6m e plugue NBR 180°.

## Modelo com USB Rápido:

1 porta USB tipo A.  
1 porta USB tipo C.  
Saída USB 5V DC - 3A 15W.  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.  
Utilizando 2 saídas simultaneamente, a corrente total se divide conforme demanda dos aparelhos.

| Tomadas elétricas e USB  |               |             |                 |                |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| Acabamentos Metalizados  |               |             |                 |                |
| Configuração             | Preto/Grafite | Preto/Ouro  | Branco/Cobreado | Branco/Cromado |
| 2 NBR 10A                | QM 52050.03   | QM 52050.04 | QM 52050.06     | QM 52050.07    |
| 2 NBR 20A                | QM 52050.23   | QM 52050.24 | QM 52050.26     | QM 52050.27    |
| 3 NBR 10A                | QM 52051.03   | QM 52051.04 | QM 52051.06     | QM 52051.07    |
| 3 NBR 20A                | QM 52051.23   | QM 52051.24 | QM 52051.26     | QM 52051.27    |
| 4 NBR 10A                | QM 52052.03   | QM 52052.04 | QM 52052.06     | QM 52052.07    |
| 4 NBR 20A                | QM 52052.23   | QM 52052.24 | QM 52052.26     | QM 52052.27    |
| 5 NBR 10A                | QM 52053.03   | QM 52053.04 | QM 52053.06     | QM 52053.07    |
| 5 NBR 20A                | QM 52053.23   | QM 52053.24 | QM 52053.26     | QM 52053.27    |
| 6 NBR 10A                | QM 52054.03   | QM 52054.04 | QM 52054.06     | QM 52054.07    |
| 6 NBR 20A                | QM 52054.23   | QM 52054.24 | QM 52054.26     | QM 52054.27    |
| 2 NBR 10A + 2 USB Turbo  | QM 52055.03   | QM 52055.04 | QM 52055.06     | QM 52055.07    |
| 2 NBR 20A + 2 USB Turbo  | QM 52055.23   | QM 52055.24 | QM 52055.26     | QM 52055.27    |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido | QM 52056.03   | QM 52056.04 | QM 52056.06     | QM 52056.07    |
| 2 NBR 20A + 2 USB Rápido | QM 52056.23   | QM 52056.24 | QM 52056.26     | QM 52056.27    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo  | QM 52057.03   | QM 52057.04 | QM 52057.06     | QM 52057.07    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo  | QM 52057.23   | QM 52057.24 | QM 52057.26     | QM 52057.27    |
| 3NBR 10A + 2 USB Rápido  | QM 52058.03   | QM 52058.04 | QM 52058.06     | QM 52058.07    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido | QM 52058.23   | QM 52058.24 | QM 52058.26     | QM 52058.27    |

## Modelo com USB Turbo:

1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)  
1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery)  
Saídas portas USB Turbo:  
Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A.  
Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia.  
Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

Gabarito de corte: Ø60mm



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.  
Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



- Aplicação
- Cozinhas
  - Mesas
  - Estofados

- Utilização
- Residencial
  - Corporativo

Plugou, usou.



**Fabricação:** Ligas metálicas e termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação.
- Abertura manual push pull.

**Cores Standard:** Veja tabelas.

Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.

Outras cores sob consulta.

**Configurações:**

Veja tabelas.

**Características Elétricas:**

- Tomada NBR 14136.
- Tensão máxima: 250V~
- Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

| Automação, indução e tomadas elétricas |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acabamentos                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Configuração                           | Preto             | Cinza             | Branco            | Marrom            | Outras Cores      |
| 3 NBR 10A + Automação                  | QM 52051.00 IA    | QM 52051.01 IA    | QM 52051.02 IA    | QM 52051.05 IA    | QM 52051.09 IA    |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido + Automação   | QM 52056.00 IA    | QM 52056.01 IA    | QM 52056.02 IA    | QM 52056.05 IA    | QM 52056.09 IA    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + Automação    | QM 52057.00 IA    | QM 52057.01 IA    | QM 52057.02 IA    | QM 52057.05 IA    | QM 52057.09 IA    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Rápido + Automação   | QM 52058.00 IA    | QM 52058.01 IA    | QM 52058.02 IA    | QM 52058.05 IA    | QM 52058.09 IA    |
| 3 NBR 10A + Indução                    | QM 52051.00 SF IA | QM 52051.01 SF IA | QM 52051.02 SF IA | QM 52051.05 SF IA | QM 52051.09 SF IA |
| 2 NBR 10A + 2 USB Turbo + Indução      | QM 52055.00 SF IA | QM 52055.01 SF IA | QM 52055.02 SF IA | QM 52055.05 SF IA | QM 52055.09 SF IA |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido + Indução     | QM 52056.00 SF IA | QM 52056.01 SF IA | QM 52056.02 SF IA | QM 52056.05 SF IA | QM 52056.09 SF IA |



| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |

#### Cores Standard dos modelos metalizados:

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento do colar superior do produto.

#### Características da Indução:

Cabo 1,40m.

Potência Máxima: 15W.

Necessita fonte de alimentação c/ parâmetros de alimentação:

Mínimo: 9V / 1,67A | 15W.

Ideal: 12V / 12A | 24W.

#### Características da Automação:

Possui interruptor wi-fi para pareamento e/ou ligar e desligar o produto.

É possível ligar e desligar a alimentação elétrica do mini totem via App ou comando de voz, através de assistente virtual.

(compatível com Alexa e Google Home).

App: e - WeLink Smart Home.

#### Modelos com USB Turbo:

1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)

1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery)

Saídas portas USB Turbo:

Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A.

Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia.

Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

#### Modelo com USB Rápido:

1 porta USB tipo A.

1 porta USB tipo C.

Saída USB 5V DC - 3A - 15W.

A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.

Utilizando 2 saídas simultaneamente, a corrente total se divide conforme demanda dos aparelhos.

Gabarito de corte: Ø60mm

| Automação, Indução e tomadas elétricas |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acabamentos metalizados                |                   |                   |                   |                   |
| Configuração                           | Preto/Grafite     | Preto/Ouro        | Branco/Cobreado   | Branco/Cromado    |
| 3 NBR 10A + Automação                  | QM 52051.03 IA    | QM 52051.04 IA    | QM 52051.06 IA    | QM 52051.07 IA    |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido Automação     | QM 52056.03 IA    | QM 52056.04       | QM 52056.06 IA    | QM 52056.07 IA    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + Automação    | QM 52057.03 IA    | QM 52057.04 IA    | QM 52057.06 IA    | QM 52057.07 IA    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Rápido + Automação   | QM 52058.03 IA    | QM 52058.04 IA    | QM 52058.06 IA    | QM 52058.07 IA    |
| 3 NBR 10A + Indução                    | QM 52051.03 SF IA | QM 52051.04 SF IA | QM 52051.06 SF IA | QM 52051.07 SF IA |
| 2 NBR 10A + 2 USB Turbo + Indução      | QM 52055.03 SF IA | QM 52055.04 SF IA | QM 52055.06 SF IA | QM 52055.07 SF IA |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido + Indução     | QM 52056.03 SF IA | QM 52056.04 SF IA | QM 52056.06 SF IA | QM 52056.07 SF IA |



- Aplicação
- Cozinhas
  - Mesas
  - Estofados

- Utilização
- Residencial
  - Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



**Fabricação:** Ligas metálicas e termoplástico.

**Características do produto:**  
Fácil instalação.  
Abertura manual push pull.

**Cores Standard:** Veja tabelas.  
Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.  
Outras cores sob consulta.

**Configurações:**  
Veja tabelas.

**Características Elétricas:**  
Tomada NBR 14136.  
Tensão máxima: 250V~  
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

| Cabo de Rede CAT6, USB e tomadas elétricas |             |             |             |             |              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Acabamentos                                |             |             |             |             |              |
| Configuração                               | Preto       | Cinza       | Branco      | Marrom      | Outras Cores |
| 3 NBR 10A + CAT 6                          | QM 52061.00 | QM 52061.01 | QM 52061.02 | QM 52061.05 | QM 52061.09  |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido A + C + CAT6      | QM 52066.00 | QM 52066.01 | QM 52066.02 | QM 52066.05 | QM 52066.09  |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + CAT 6            | QM 52067.00 | QM 52067.01 | QM 52067.02 | QM 52067.05 | QM 52067.09  |
| 3 NBR 10A + 2 USB Rápido + CAT 6           | QM 52068.00 | QM 52068.01 | QM 52068.02 | QM 52068.05 | QM 52068.09  |
| 3 NBR 20A + CAT 6                          | QM 52061.20 | QM 52061.21 | QM 52061.22 | QM 52061.25 | QM 52061.29  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo + CAT 6            | QM 52067.20 | QM 52067.21 | QM 52067.22 | QM 52067.25 | QM 52067.29  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido + CAT 6           | QM 52068.20 | QM 52068.21 | QM 52068.22 | QM 52068.25 | QM 52068.29  |



| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |
| 20              | 2032 W | 3520 W |

**Cores Standard dos modelos metalizados:**

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

**Modelos com USB Turbo:**

1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)  
1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery)  
Saídas portas USB Turbo:  
Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A.  
Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

**Modelo com USB Rápido:**

1 porta USB tipo A.  
1 porta USB tipo C.  
Saída USB 5V DC - 3A 15W.  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.  
Utilizando 2 saídas simultaneamente, a corrente total se divide conforme demanda dos aparelhos.

**Modelos com Cabo de Rede CAT6:**

Conector RJ45 fêmea CAT6.  
Suporta conexões de até 1000 Mbps.

**Gabarito de corte:** Ø60mm



**Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.**

| Cabo de Rede CAT6, USB e tomadas elétricas |               |             |                 |                |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| Acabamentos metalizados                    |               |             |                 |                |
| Configuração                               | Preto/Grafite | Preto/Ouro  | Branco/Cobreado | Branco/Cromado |
| 3 NBR 10A + CAT 6                          | QM 52061.03   | QM 52061.04 | QM 52061.06     | QM 52061.07    |
| 2NBR 10A + 2 USB Rápido A + C + CAT 6      | QM 52066.03   | QM 52066.04 | QM 52066.06     | QM 52066.07    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + CAT 6            | QM 52067.03   | QM 52067.04 | QM 52067.06     | QM 52067.07    |
| 3 NBR 10A + 2 USB Rápido + CAT 6           | QM 52068.03   | QM 52068.04 | QM 52068.06     | QM 52068.07    |
| 3 NBR 20A + CAT 6                          | QM 52061.23   | QM 52061.24 | QM 52061.26     | QM 52061.27    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo + CAT 6            | QM 52067.23   | QM 52067.24 | QM 52067.26     | QM 52067.27    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido + CAT 6           | QM 52068.23   | QM 52068.24 | QM 52068.26     | QM 52068.27    |



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



**Fabricação:** Ligas metálicas e termoplástico.

**Características do produto:**  
Fácil instalação.  
Abertura manual push pull.

**Cores Standard:** Veja tabelas.  
Disponível em cores predominantes ou modelos com detalhe metalizado.  
Outras cores sob consulta.

**Configurações:**  
Veja tabelas.

**Características Elétricas:**  
Tomada NBR 14136.  
Tensão máxima: 250V~  
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

| HDMI, USB e Tomadas elétricas   |             |             |             |             |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Acabamentos                     |             |             |             |             |              |
| Configuração                    | Preto       | Cinza       | Branco      | Marrom      | Outras Cores |
| 3 NBR 10A + HDMI                | QM 52071.00 | QM 52071.01 | QM 52071.02 | QM 52071.05 | QM 52071.09  |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + HDMI  | QM 52077.00 | QM 52077.01 | QM 52077.02 | QM 52077.05 | QM 52077.09  |
| 3 NBR 10A + 2 USB Rápido + HDMI | QM 52078.00 | QM 52078.01 | QM 52078.02 | QM 52078.05 | QM 52078.09  |
| 3 NBR 20A + HDMI                | QM 52071.20 | QM 52071.21 | QM 52071.22 | QM 52071.25 | QM 52071.29  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo + HDMI  | QM 52077.20 | QM 52077.21 | QM 52077.22 | QM 52077.25 | QM 52077.29  |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido + HDMI | QM 52078.20 | QM 52078.21 | QM 52078.22 | QM 52078.25 | QM 52078.29  |



| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |
| 20              | 2032 W | 3520 W |

**Cores Standard dos modelos metalizados:**

A primeira cor descrita na tabela refere-se a cor predominante do produto e a segunda ao acabamento superior do produto.

**Modelos com USB Turbo:**

1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)  
1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery)  
Saídas portas USB Turbo:  
Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2,5A / 15V-2A.  
Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

**Modelo com USB Rápido:**

1 porta USB tipo A.  
1 porta USB tipo C.  
Saída USB 5V DC - 3A 15W.  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.  
Utilizando 2 saídas simultaneamente, a corrente total se divide conforme demanda dos aparelhos.

**Modelos com HDMI:**

Conector HDMI -Fêmea Fêmea versão 2.0  
Suporta resolução 4K - 60Hz.

**Gabarito de corte:** Ø60mm



**Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.**

| HDMI, USB e Tomadas elétricas   |               |             |                 |                |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| Acabamentos Metalizados         |               |             |                 |                |
| Configuração                    | Preto/Grafite | Preto/Ouro  | Branco/Cobreado | Branco/Cromado |
| 3 NBR 10A + HDMI                | QM 52071.03   | QM 52071.04 | QM 52071.06     | QM 52071.07    |
| 3 NBR 10A +2 USB Turbo + HDMI   | QM 52077.03   | QM 52077.04 | QM 52077.06     | QM 52077.07    |
| 3 NBR 10A +2 USB Rápido + HDMI  | QM 52078.03   | QM 52078.04 | QM 52078.06     | QM 52078.07    |
| 3 NBR 20A + HDMI                | QM 52071.23   | QM 52071.24 | QM 52071.26     | QM 52071.27    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo + HDMI  | QM 52077.23   | QM 52077.24 | QM 52077.26     | QM 52077.27    |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido + HDMI | QM 52078.23   | QM 52078.24 | QM 52078.26     | QM 52078.27    |



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Estofados
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescentar DPS ao final do código do item escolhido.

**Fabricação:** Termoplástico.  
**Características do produto:** Fácil instalação. Abertura manual push pull.  
**Cores Standard:** Veja tabela. Outras cores sob consulta.  
**Configurações:** Veja tabela.  
**Características Elétricas:** Tomada NBR 14136. Tensão máxima: 250V~. Cabo de alimentação com 1,6m e plugue NBR 180°.  
**Características da Indução:** Cabo 1,60 m. Possui fonte de alimentação. Potência: Veja tabela abaixo.  
**Gabarito de corte:** Ø60mm



**Modelo com USB Rápido:**  
1 porta USB tipo A. 1 porta USB tipo C. Saída USB 5V DC - 3A 15W. A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando 2 saídas simultaneamente, a corrente total se divide conforme demanda dos aparelhos.

**Modelo com USB Turbo:**  
1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3). 1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery). Saídas portas USB Turbo: Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A/15V-2A. Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Se não tiver, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |
| 20              | 2032 W | 3520 W |

| Indução, USB eTomadas Elétricas       |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Acabamentos                           |                |                |                |                |                |
| Configuração                          | Preto          | Cinza          | Branco         | Marrom         | Outras Cores   |
| 3 NBR 10A + Indução 15W               | QM 52051.00 SF | QM 52051.01 SF | QM 52051.02 SF | QM 52051.05 SF | QM 52051.09 SF |
| 3 NBR 20A + Indução 15W               | QM 52051.20 SF | QM 52051.21 SF | QM 52051.22 SF | QM 52051.25 SF | QM 52051.29 SF |
| 2 NBR 10A + 2 USB Turbo + Indução 15W | QM 52055.00 SF | QM 52055.01 SF | QM 52055.02 SF | QM 52055.05 SF | QM 52055.09 SF |
| 2 NBR 20A + 2 USB Turbo + Indução 15W | QM 52055.20 SF | QM 52055.21 SF | QM 52055.22 SF | QM 52055.25 SF | QM 52055.29 SF |
| 2 NBR 10A + 2 USB Rápido + Indução 7W | QM 52056.00 SF | QM 52056.01 SF | QM 52056.02 SF | QM 52056.05 SF | QM 52056.09 SF |
| 2 NBR 20A + 2 USB Rápido + Indução 7W | QM 52056.20 SF | QM 52056.21 SF | QM 52056.22 SF | QM 52056.25 SF | QM 52056.29 SF |
| 3 NBR 10A + 2 USB Turbo + Indução 15W | QM 52057.00 SF | QM 52057.01 SF | QM 52057.02 SF | QM 52057.05 SF | QM 52057.09 SF |
| 3 NBR 20A + 2 USB Turbo + Indução 15W | QM 52057.20 SF | QM 52057.21 SF | QM 52057.22 SF | QM 52057.25 SF | QM 52057.29 SF |
| 3NBR 10A + 2 USB Rápido + Indução 7W  | QM 52058.00 SF | QM 52058.01 SF | QM 52058.02 SF | QM 52058.05 SF | QM 52058.09 SF |
| 3 NBR 20A + 2 USB Rápido + Indução 7W | QM 52058.20 SF | QM 52058.21 SF | QM 52058.22 SF | QM 52058.25 SF | QM 52058.29 SF |



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Armário aéreo de cozinha

- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Fácil instalação.  
Abertura manual, push pull.  
Compatível com armário aéreo.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco e Marrom.

**Configurações:** 1 tomada elétrica e 2 USB ou 2 tomadas elétricas.

**Características Elétricas:**

USB:  
Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 3A - 15W  
(Compatível com smartphones Android e IOS). (Para modelos que possuem USB).  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Tomada NBR 14136  
Tensão máxima: 250V AC  
Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

**Dimensional externo do produto:** Ø84mm.

**Gabarito de corte:** Ø70mm.

| Potência Máxima |        |        |  |
|-----------------|--------|--------|--|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |  |
| 20              | 2032 W | 3520 W |  |

| Acabamento | Modelo 10              |                  | Modelo 20              |                  |
|------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|            | 1 Tomada elétr. + 2USB | 2 Tomadas elétr. | 1 Tomada elétr. + 2USB | 2 Tomadas elétr. |
| Preto      | QM 52300.00            | QM 52301.00      | QM 52300.20            | QM 52301.20      |
| Cinza      | QM 52300.01            | QM 52301.01      | QM 52300.21            | QM 52301.21      |
| Branco     | QM 52300.02            | QM 52301.02      | QM 52300.22            | QM 52301.22      |
| Marrom     | QM 52300.05            | QM 52301.05      | QM 52300.25            | QM 52301.25      |



Aplicação

Mesas

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**  
Alumínio injetado e fundo de proteção em termoplástico.

**Características do produto:**  
Capacidade: 3 tomadas elétricas ou dados.  
Abertura: Push Pull com sistema de molas.  
Colarinhos em 2 versões: De Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

**Configurações Standard:** Veja tabela abaixo.

**Características Elétricas:**  
USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC-2.1A. ( Compatível com smartphones Android e IOS).  
Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.  
Possui tomada de alimentação tipo monitor.  
As tomadas elétricas já estão interligadas a tomada de alimentação da Caixa.

**Dimensional externo aparente:** 128 x 128mm.

**Gabaritos de corte:** Veja na página 108.



Tipos de Colarinhos

Nível com Raio 10



Sobrepor com Raio 10




**Informações complementares:**  
- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.  
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.  
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM 98002.00 - 1,5m.  
- Para modelos que possuem saídas USB A e C, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

| Modelo            | Configuração                        | Preto       | Cinza       | Branco      |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| De nível c/ R10   | 2 tom. elétricas + 1 bloco p/RJ 45  | QM 15001.00 | QM 15051.00 | QM 15001.02 |
| De nível c/ R10   | 1 tom. elétrica + 2 blocos p/ RJ 45 | QM 15002.00 | QM 15052.00 | QM 15002.02 |
| De sobrepor c/R10 | 2 tom. elétricas + 1 bloco p/ RJ 45 | QM 15004.00 | QM 15054.00 | QM 15004.02 |
| De sobrepor c/R10 | 1 tom. elétrica + 2 blocos p/ RJ 45 | QM 15005.00 | QM 15055.00 | QM 15005.02 |
| De nível c/R10    | 3 tom. elétricas                    | QM 15006.00 | QM 15056.00 | QM 15006.02 |
| De sobrepor c/R10 | 3 tom. elétricas                    | QM 15007.00 | QM 15057.00 | QM 15007.02 |
| De nível c/ R10   | 2 tom. elétricas + 1 USB tipo A e C | QM 15008.00 | QM 15058.00 | QM 15008.02 |
| De sobrepor c/R10 | 2 tom. elétricas + 1 USB tipo A e C | QM 15009.00 | QM 15059.00 | QM 15009.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Tipos de Colarinhos



Nível com Raio 10



Nível com Canto Reto



Sobrepor com Raio 10

## Informações complementares:

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas o bloco para fixação do mesmo. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM 98002.00 - 1,5m.
- Para modelos que possuem saídas USB A e C, os mesmos são compatíveis com smartphones IOS e Android.

## Fabricação:

Alumínio injetado, fundo de proteção em termoplástico.

## Características do produto:

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados (3 blocos em cada K7).

Abertura: Push-pull c/ 2 tampas basculantes independentes que abrem p/o mesmo lado.

Colarinhos em 3 versões: Nível com canto reto, Nível c/ raio 10 e Sobrepor c/ raio 10.

Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.

**Cores Standard:** Preto, Cinza e Branco.

**Configurações Standard:** Veja tabela abaixo.

## Características elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC-3A-15W (Compatível com smartphones Android e IOS).

Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.

Possui tomada de alimentação tipo monitor.

**Dimensional externo aparente:** 264 x 130mm.

**Gabarito de Corte:** Veja na página 108.

| Modelo                 | Configuração                                      | Preto       | Cinza       | Branco      |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| De nível c/ canto reto | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15201.00 | QM 15251.00 | QM 15201.02 |
| De nível c/ Raio 10    | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15203.00 | QM 15253.00 | QM 15203.02 |
| De sobrepor c/ R10     | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15205.00 | QM 15255.00 | QM 15205.02 |
| De sobrepor c/ R10     | 4 tom. elétricas + 2 USB Tipo A e C               | QM 15206.00 | QM 15256.00 | QM 15206.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo



**Fabricação:** Alumínio injetado

**Características do produto:**

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados (3 blocos em cada K7).  
Abertura: Push Pull c/2 tampas basculantes independentes, que abrem para lados opostos.  
Colarinhos em 3 versões: Nível com raio 10, Nível com canto reto e Sobrepor com canto reto.  
Fornecida com duas guias para fixação e proteção dos cabos.  
Cabo de alimentação vendido separadamente.

**Cores Standard:** Preto, Cinza e Branco.

**Configurações Standard;** Veja tabela abaixo.

**Características elétricas:**

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC- 3A - 15W.  
Tensão e corrente máxima: 250V AC/ 10A.  
Possui tomada de alimentação tipo monitor.

**Dimensional externo aparente:** 264 x 130mm.

**Gabaritos de Corte:** Veja na página 108.

**Tipos de Colarinhos**



Nível com Raio 10



Nível com Canto Reto



Sobrepor com Canto Reto

**Informações complementares:**

- Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar a página de blocos.
- Conectores tipo emenda modelos HDMI, USB, RJ45 e DB15, não são compatíveis com as caixas Pratik.
- Cabo de alimentação vendido separadamente: QM g8002.00 - 1,5m.
- Os modelos que possuem saídas USB A e C, ao mesmo tempo são compatíveis com smartphones IOS e Android.

| Modelo                    | Configuração                                      | Preto       | Cinza       | Branco      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| De nível c/ R10           | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15301.00 | QM 15351.00 | QM 15301.02 |
| De nível c/ canto reto    | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15303.00 | QM 15353.00 | QM 15303.02 |
| De sobrepor c/ canto reto | 2 tom. elétricas + 2 blocos p/RJ 45 + 2 bl. Cegos | QM 15305.00 | QM 15355.00 | QM 15305.02 |
| De sobrepor c/ canto reto | 4 tom. elétricas + 2 USB Tipo A e C               | QM 15306.00 | QM 15356.00 | QM 15306.02 |



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Baixo custo e fácil instalação.  
Capacidade: 4 e 8 tomadas elétricas ou dados.  
Abertura: Push Pull com amortecedores rotativos e molas.  
Passa cabos tipo escova: Possibilita a saída dos cabos em qualquer posição linear à caixa.  
Não possui montagem elétrica.

**Cores Standard:** ABS preto, cinza, branco ou ABS pintado (colarinho e tampa).  
Outras cores sob consulta.

**Configurações standard:**

- **4 blocos:** Kit c/2 tomadas elétricas 20A, 1 bloco para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego, sem fundo de proteção.
- **8 blocos:** Kit c/ 3 tomadas elétricas 20A, 3 blocos para conectores RJ45 keystone ou systimax, 2 blocos cegos, sem fundo de proteção.
- **Sem blocos,** com fundo de proteção.

**Dimensionais Externos:**

4 blocos: 160 x 116 x (H= 147mm) - 8 blocos: 265 x 116 x (H= 147mm).

**Gabaritos de corte:** Veja na página 108.

**Informações complementares:**

Nas configurações com blocos os produtos não são fornecidos com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.  
Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consulte pág. 99. O bloco p/ RJ45 é compatível com USB Charger, USB, HDMI Emenda. (veja na página 99).


**Sem Blocos - ABS**

| Acabamento | p/4 Blocos  | p/8 Blocos  |
|------------|-------------|-------------|
| Preto      | QM 17280.00 | QM 17235.00 |
| Cinza      | QM 17280.01 | QM 17235.01 |
| Branco     | QM 17280.02 | QM 17235.02 |

**Sem Blocos - ABS Pintado**

| Acabamento | p/4 Blocos  | p/8 Blocos  |
|------------|-------------|-------------|
| Preto      | QM 17200.00 | QM 17205.00 |
| Cinza      | QM 17200.01 | QM 17205.01 |
| Branco     | QM 17200.02 | QM 17205.02 |

| Acabamento   | c/ 4 Blocos - ABS |             | c/ 8 Blocos - ABS |             | c/ 4 blocos ABS Pintado |             | c/ 8 blocos - ABS Pintado |             |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|              | Keystone          | Systimax    | Keystone          | Systimax    | Keystone                | Systimax    | Keystone                  | Systimax    |
| Preto        | QM 17000.00       | QM 17001.00 | QM 17010.00       | QM 17011.00 | QM 17005.00             | QM 17006.00 | QM 17015.00               | QM 17016.00 |
| Cinza        | QM 17000.01       | QM 17001.01 | QM 17010.01       | QM 17011.01 | QM 17005.01             | QM 17006.01 | QM 17015.01               | QM 17016.01 |
| Branco       | QM 17000.02       | QM 17001.02 | QM 17010.02       | QM 17011.02 | QM 17005.02             | QM 17006.02 | QM 17015.02               | QM 17016.02 |
| Outras cores | QM 17000.09       | QM 17001.09 | QM 17010.09       | QM 17011.09 | QM 17005.09             | QM 17006.09 | QM 17015.09               | QM 17016.09 |



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



4 Blocos



8 Blocos

**Fabricação:** Colarinho e tampa em alumínio injetado.  
Guia e fundo em Termoplástico.

**Características do produto:**

Capacidade: 4 e 8 tomadas elétricas ou dados.  
Abertura mecânica.  
Passa cabos tipo rampa com abertura para cabos até 10mm de diâmetro.  
Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.  
Não possui montagem elétrica.

**Cores Standard:** Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

**Configurações standard:**

- **4 blocos:** Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 1 bloco para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego, sem fundo de proteção.
- **8 blocos:** Kit c/ 3 tomadas elétricas 20A, 3 blocos para conectores RJ45 keystone ou systimax, 2 blocos cegos, sem fundo de proteção.
- **Sem blocos,** com fundo de proteção.

**Dimensionais externos:** 4 blocos: 158 x 116 x (H=115mm s/ fundo).  
8 blocos: 265 x 116 x (H=115mm s/ fundo).


**Gabaritos de Corte:** Veja na página 108.

**Informações complementares:**

Nas configurações com blocos os produtos não são fornecidos com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.  
Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consulte página 99.  
O bloco p/ RJ45 é compatível com USB Charger, USB, HDMI Emenda.  
(veja na página 99).

| Acabamento   | S/ blocos   |             |
|--------------|-------------|-------------|
|              | p/ 4 Blocos | p/ 8 Blocos |
| Preto        | QM 17240.00 | QM 17250.00 |
| Cinza        | QM 17240.01 | QM 17250.01 |
| Branco       | QM 17240.02 | QM 17250.02 |
| Grafite      | QM 17240.03 | QM 17250.03 |
| Outras cores | QM 17240.09 | QM 17250.09 |

| Acabamento   | c/ 4 blocos |             | c/ 8 blocos |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Keystone    | Systimax    | Keystone    | Systimax    |
| Preto        | QM 17040.00 | QM 17041.00 | QM 17050.00 | QM 17051.00 |
| Cinza        | QM 17040.01 | QM 17041.01 | QM 17050.01 | QM 17051.01 |
| Branco       | QM 17040.02 | QM 17041.02 | QM 17050.02 | QM 17051.02 |
| Grafite      | QM 17040.03 | QM 17041.03 | QM 17050.03 | QM 17051.03 |
| Outras cores | QM 17040.09 | QM 17041.09 | QM 17050.09 | QM 17051.09 |



## Características do produto:

Disponíveis para montagens personalizadas ou reposição por adequação de layout.

### 1) Colarinho e tampa (para 4 e 8 blocos):

#### Fabricação:

1) Termoplástico natural ou pintado.

Abertura push pull e passa cabos tipo escova.

2) Alumínio injetado natural ou pintado. Abertura mecânica e passa cabos tipo rampa.

**Cores standard:** Conforme tabela abaixo.

| Acabamento   | ABS         |             | ABS Pintado |             | Alumínio Injetado Pintado | Alumínio Injetado Pintado |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
|              | 4 blocos    | 8 blocos    | 4 blocos    | 8 blocos    | 4 blocos                  | 8 blocos                  |
| Preto        | QM 17100.00 | QM 17105.00 | QM 17101.00 | QM 17106.00 | QM 17108.00               | QM 17109.00               |
| Cinza        | QM 17100.01 | QM 17105.01 | QM 17101.01 | QM 17106.01 | QM 17108.01               | QM 17109.01               |
| Branco       | QM 17100.02 | QM 17105.02 | QM 17101.02 | QM 17106.02 | QM 17108.02               | QM 17109.02               |
| Grafite      | -           | -           | -           | -           | QM 17108.03               | QM 17109.03               |
| Outras cores | QM 17100.09 | QM 17105.09 | QM 17101.09 | QM 17106.09 | QM 17108.09               | QM 17109.09               |

K7 p/ Blocos

Guia de Caixa



| Acabamento | ABS         |             |
|------------|-------------|-------------|
|            | 4 blocos    | 8 blocos    |
| Preto      | QM 17110.00 | QM 17114.00 |
| Cinza      | QM 17110.01 | QM 17114.01 |
| Branco     | QM 17110.02 | QM 17114.02 |

### 2) Guia de Caixa com K7 para blocos:

**Utilização:** Para fixação das tomadas e blocos.

Preparada para 4 e 8 blocos.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Dimensionais externos:** 4 blocos: 145 x 97 x (H=88mm)

8 blocos: 253 x 97 x (H=88mm)

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

#### Informações complementares:

Tomadas e blocos vendidos separadamente.

Produto compatível com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.

### 3) Fundo de Caixa:

**Utilização:** Para proteção dos blocos.

**Fabricação:** Termoplástico .

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco. Outras cores sob consulta.

#### Informações complementares:

Modular para 4 blocos.

Possui pré estampas destacáveis para passagem dos cabos.

Para guia de 8 blocos utilizar 2 fundos.

**Dimensional Externo:** H= (60mm).

| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 17119.00 |
| Cinza      | QM 17119.01 |
| Branco     | QM 17119.02 |

# Caixa Multy 4"



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**

**1) Termoplástico.**

Tampa push pull com amortecedores rotativos e molas. Abertura suave. Passa Cabos tipo escova.

**2) Alumínio.**

Tampa abertura mecânica. Passa Cabos tipo rampa com abertura para cabos com até 10mm de diâmetro.

**Características do produto:**

Foco na instalação em mesas redondas com pés de tubo metalon 4" e espessura de parede até 1,5mm. Espessura de tampo mínimo de 2,5mm.

**Fornecimento standard:**

Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 2 furações para conector RJ45 keystone/systimax compatíveis com conectores USB (para Smartphones Android e IOS), USB Emenda e HDMI Emenda. Espera para 2 kits fácil USB ou HDMI, sem fundo de proteção. Não possui montagem elétrica.

**Dimensional externo aparente:** Ø 116mm. (H=100mm s/ fundo). (H=136mm c/ fundo).

**Gabarito de Corte:** Ø 102mm.

**Informações complementares:**

Para outros tipos de blocos consultar na página 99.



| Configuração Standard |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Acabamento            | ABS         | ABS Pintado | Alumínio    |
| Preto                 | QM 17500.00 | QM 17501.00 | QM 17600.00 |
| Cinza                 | QM 17500.01 | QM 17501.01 | QM 17600.01 |
| Branco                | QM 17500.02 | QM 17501.02 | QM 17600.02 |
| Grafite               | -           | -           | QM 17600.03 |
| Outras cores          | -           | QM 17501.09 | QM 17600.09 |

| Colarinho e Tampa |             |             |             | Componentes da Caixa |                |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Acabamento        | ABS         | ABS Pintado | Alumínio    | Guia                 | Fundo de Caixa |
| Preto             | QM 17800.00 | QM 17801.00 | QM 17811.00 | QM 17850.00          | QM 17119.10    |
| Cinza             | QM 17800.01 | QM 17801.01 | QM 17811.01 | QM 17850.01          | QM 17119.11    |
| Branco            | QM 17800.02 | QM 17801.02 | QM 17811.02 | QM 17850.02          | QM 17119.12    |
| Grafite           | -           | -           | QM 17811.03 | -                    | -              |
| Outras cores      | -           | QM 17801.09 | QM 17811.09 | -                    | -              |



Consulte manual do aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.

Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

- Aplicação

Mesas
- Utilização

Residencial

Corporativo



## Fabricação:

Colarinho e tampa em alumínio injetado e pintura epóxi.  
Guia e fundos em termoplástico de engenharia ABS PC-Vo.

## Características dos Produtos:

Capacidade para tomadas elétricas ou dados dispostos em dois k7 compatíveis com tomadas e blocos Dutotec padrão AVE.  
Tampa com abertura basculante.  
Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos de até 10mm de diâmetro.  
Guia com espaço interno para colocação de plugs e fontes, que permite o uso dos dispositivos com a tampa fechada.  
Opção de tampa com carregador sem fio por indução (Qi).

## Cores Standard:

Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

## Configurações Standard:

- Sem indução, com guia, fundos e sem blocos.
- Sem indução, com guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 5 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).
- Com indução, guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 2 USB 5V 3A - 15W, 4 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).
- Outras configurações sob consulta.

## Informações Complementares:

Acompanha fonte de alimentação.

Para modelo com indução: consulte o manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com a tecnologia de carregamento por indução.

## Dimensionais externos:

268 x 136 x (H=152mm c/ fundo)



Gabarito de Corte: 258 x 118mm

| S/ indução   |             |                     | C/ indução   |                     |
|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|              | Sem blocos  | C/ config. Standard |              | C/ config. Standard |
| Preto        | QM 13002.00 | QM 13004.00         | Preto        | QM 13015.00         |
| Cinza        | QM 13002.01 | QM 13004.01         | Cinza        | QM 13015.01         |
| Branco       | QM 13002.02 | QM 13004.02         | Branco       | QM 13015.02         |
| Grafite      | QM 13002.03 | QM 13004.03         | Grafite      | QM 13015.03         |
| Outras cores | QM 13002.09 | QM 13004.09         | Outras cores | QM 13015.09         |

# Open Box Double - 8 Blocos



Consulte manual do aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.  
Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



### Fabricação:

Colarinho e tampa em alumínio injetado.  
Guia e fundos em termoplástico de Engenharia ABS-PC Vo.

### Características dos Produtos:

Capacidade para 8 tomadas elétricas ou dados dispostos em dois k7 compatíveis com tomadas e blocos Dutotec padrão AVE.  
Tampa com abertura basculante com braços que permitem a inversão da abertura para os dois lados.  
Passa cabos longitudinais do tipo rampa para ambos os lados.  
Guia com espaço interno para colocação de plugs e fontes que permite o uso dos dispositivos com a tampa fechada.  
Opção de tampa com carregador sem fio por indução (QI).

### Cores Standard:

Preto, cinza, branco, grafite e outras cores.

### Configurações Standard:

- 1) Sem indução, sem blocos, com guia e fundos.
- 2) Sem indução, com guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 5 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).



- 3) Com indução, guia, fundos, 3 tomadas elétricas 20A, 2 USB 5V 3A - 15W, 4 blocos para conectores Keystone. (Sem montagem elétrica).
- 4) Outras configurações sob consulta.

### Informações Complementares:

Acompanha fonte de alimentação.  
Para modelo com indução: consulte o manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com a tecnologia de carregamento por indução.


### Dimensionais externos:

268 x 136 x (H=152mm c/ fundo)

Gabarito de Corte: 258 x 118mm

| S/ indução   |             |                     |
|--------------|-------------|---------------------|
|              | Sem blocos  | C/ config. Standard |
| Preto        | QM 13102.00 | QM 13104.00         |
| Cinza        | QM 13102.01 | QM 13104.01         |
| Branco       | QM 13102.02 | QM 13104.02         |
| Grafite      | QM 13102.03 | QM 13104.03         |
| Outras cores | QM 13102.09 | QM 13104.09         |

| C/ indução   |                     |
|--------------|---------------------|
|              | C/ config. Standard |
| Preto        | QM 13115.00         |
| Cinza        | QM 13115.01         |
| Branco       | QM 13115.02         |
| Grafite      | QM 13115.03         |
| Outras cores | QM 13115.09         |



## Características do produto:

Disponíveis para montagens personalizadas ou reposição por adequação de layout.

## Colarinho e tampa

**Fabricação:** Alumínio injetado com pintura eletrostática.

One com abertura basculante para um lado.

Double com abertura basculante para os dois lados.

**Cores standard:** Conforme tabela abaixo.

## Dimensionais externos

268 x 136 x (H= 28mm)

### Aplicação

#### Mesas



### Utilização

#### Residencial



#### Corporativo



| S/ Indução   |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| Acabamento   | One         | Double      |
| Preto        | QM 13000.00 | QM 13100.00 |
| Cinza        | QM 13000.01 | QM 13100.01 |
| Branco       | QM 13000.02 | QM 13100.02 |
| Grafite      | QM 13000.03 | QM 13100.03 |
| Outras Cores | QM 13000.09 | QM 13100.09 |



| Acabamento | ABS         |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 26000.10 |
| Cinza      | QM 26000.11 |
| Branco     | QM 26000.12 |

## Guia de Caixa com k7 para blocos:

**Utilização:** Para fixação dos blocos.

Preparada para 8 blocos.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco e outras cores. (sob consulta).

## Informações complementares:

Tomadas e blocos vendidos separadamente.

Produto compatível com tomadas Dutotec/Pezzi Linha 50.000.



| Acabamento | ABS         |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 17119.00 |
| Cinza      | QM 17119.01 |
| Branco     | QM 17119.02 |

## Fundo de Caixa:

**Utilização:** Para proteção dos blocos.

**Fabricação:** Termoplástico .

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco e outras cores (sob consulta).


## Informações complementares:

Modular para 4 blocos.

Possui pré estampas destacáveis para passagem dos cabos.

É necessário utilizar 2 fundos.

**Dimensional Externo:** H= (60mm).



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

**Fabricação:** Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado. Tampa Terminal em injeção de alumínio nas cores preto, cromado ou branco. Para outras cores consultar.

**Características do produto:**  
Fornecimento Standard em 2 modelagens:  
Série 170 para 4 blocos  
Série 210 para 6 blocos (Para outros formatos, consultar).  
Tampa basculante com abertura mecânica.  
Passa cabos escova.

**Dimensionais externos:**  
Série 170: Passa cabos: 204 x 146 x (H=30mm).  
Passa cabos + Régua 170: 204 x 146 x (H=100mm).  
Série 210: Passacabos: 242 x 146 x (H=30mm)  
Passa cabos + Régua 170: 242 x 146 x (H=100mm).

**Gabaritos de corte:** Série 170: 185 x 122mm  
Série 210: 225 x 122mm



Série 170

Régua de Caixa  
Série 170  
4 blocos  
(vendida separadamente)



Série 210

Régua de Caixa  
Série 210 - 6 blocos  
(vendida separadamente)

**Informações complementares:**  
Para utilização deste produto com blocos é necessário o uso do kit de fixação com Régua de Caixa - Séries 170 ou 210. (Vejamodelos de Réguas nas páginas 44 e 45).



Imagem ilustrativa da Caixa Passa Cabos com Régua Série 170 acoplada.



Kit de Fixação p/  
Réguas S 170 e S 210  
QM 20059.00

| Acabamento p/ as molduras laterais | Smart       |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | Série 170   | Série 210   |
| Preto                              | QM 20001.00 | QM 20051.00 |
| Cromado                            | QM 20001.01 | QM 20051.01 |
| Branco                             | QM 20001.02 | QM 20051.02 |
| Outras cores                       | QM 20001.09 | QM 20051.09 |



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Tampa Simples



Tampa Rebaixada

#### Fabricação:

Termoplástico e ligas metálicas.

#### Características do produto:

Versátil, adapta-se ao tampo onde será instalada.

Tampa em 2 versões:

- Simples.
- Rebaixada. Esta opção possibilita a utilização de revestimentos em MDF para compor o design com o tampo. (espessura de 6mm).

**Cores:** Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

**Dimensional externo:** 270 x 125 mm

**Gabarito de corte:** 258 x 118 mm.

| Preto       | Cinza       | Branco      | Grafite     | Marrom      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| QM 27000.00 | QM 27000.01 | QM 27000.02 | QM 27000.03 | QM 27000.05 |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:** Aço.

**Características do produto:**

Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).  
Fácil instalação.  
Pode ser utilizada como passa cabos.  
Passa Cabos: 4 unidades modelo meia lua.

**Cores Standard:** Alumínio, Preto, Cinza e Branco.  
Outras cores sob consulta.

**Configuração standard:**

Instalação elétrica completa contendo 3 tomadas elétricas 10A,  
3 blocos para conector RJ45 padrão keystone ou systimax e 1 bloco cego.  
Para alimentação 1 tomada macho monitor.

**Dimensional externo:** 250 x 150mm

**Gabarito de corte:** 235 x 135mm



**Informações complementares:**

Produto não fornecido com conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.  
Para outros tipos de blocos, consultar página 99.  
O bloco RJ45 é compatível com USB Charger (para smartphones IOS e Android) USB, HDMI Emenda.

| Acabamento   | C/ calha interna |             | S/ calha interna |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
|              | Systimax         | Keystone    |                  |
| Alumínio     | QM 16000.00      | QM 16001.00 | QM 16002.00      |
| Preto        | QM 16000.01      | QM 16001.01 | QM 16002.01      |
| Cinza        | QM 16000.02      | QM 16001.02 | QM 16002.02      |
| Branco       | QM 16000.03      | QM 16001.03 | QM 16002.03      |
| Outras cores | QM 16000.09      | QM 16001.09 | QM 16002.09      |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



**Fabricação:** Aço.  
**Características do produto:**  
Baixa altura sob o tampo (apenas 40mm).  
Fácil instalação.  
Passa Cabos tipo escova.  
Maior área interna para os plugues.

**Cores Standard:** Alumínio, Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

**Configuração Standard:** Instalação elétrica completa com 3 tomadas elétricas 10A, 3 blocos para conector RJ45 keystone ou systimax, 1 bloco cego e 1 tomada macho monitor para alimentação.

**Informações complementares:**  
Produto não acompanha conectores RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos.  
Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 99.  
O bloco RJ45 padrão keystone é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android), USB emenda e HDMI emenda.

**Dimensional externo:** 250 x 165mm  
**Gabarito de corte:** 235 x 140mm

Calha Interna

**Características do produto:**  
Produto componível ou para atender reposições de caixas já utilizadas que necessitam alteração da configuração interna.

**Fornecimento Standard:**  
- 3 tomadas elétricas 10A com instalação e espaço para colocação de outros 4 blocos. 1 tomada macho tipo monitor para alimentação.  
- Sem blocos.



Calha Interna s/ Blocos


Calha Interna c/ Blocos

| Acabamento   | C/ calha interna |             | S/ calha interna |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
|              | Systimax         | Keystone    |                  |
| Alumínio     | QM 16100.00      | QM 16101.00 | QM 16102.00      |
| Preto        | QM 16100.01      | QM 16101.01 | QM 16102.01      |
| Cinza        | QM 16100.02      | QM 16101.02 | QM 16102.02      |
| Branco       | QM 16100.03      | QM 16101.03 | QM 16102.03      |
| Outras cores | QM 16100.09      | QM 16101.09 | QM 16102.09      |

| Acabamento   | Standard e Plus |             |
|--------------|-----------------|-------------|
|              | Com blocos      | Sem blocos  |
| Alumínio     | QM 16200.00     | QM 16201.00 |
| Preto        | QM 16200.01     | QM 16201.01 |
| Cinza        | QM 16200.02     | QM 16201.02 |
| Branco       | QM 16200.03     | QM 16201.03 |
| Outras cores | QM 16200.09     | QM 16201.09 |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



**Fabricação:**  
Termoplástico. Pintura em laca.

**Características da Caixa:**  
Produto preparado para acoplagem com compartimento Office.  
Fácil instalação.

**Cores Standard:** Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.

**Capacidade:** 6 tomadas elétricas ou dados.

**Fornecimento standard:**  
- Kit c/ 2 tomadas elétricas 20A, 2 blocos para RJ45 e 2 blocos cegos.  
(Não possui montagem elétrica).  
- Sem blocos.

**Dimensional externo:** 251 x 157 x (H=65mm)

**Gabarito de corte:** 230 x 142mm

**Informações complementares dos produtos:**  
A caixa não acompanha conector RJ45, apenas os blocos para fixação do mesmo.  
Para qualquer outro tipo de blocos, consultar página 99.



**Características do Compartimento:**  
Acoplável nas duas extremidades da Caixa Office.  
Útil para organização de objetos na mesa.

**Cores Standard:** Preto, Prata e Branco. Outras cores sob consulta.


**Dimensional externo:** 131 x 157 x (H=96mm)

**Gabarito de corte:** 93 x 137mm

| Acabamento   | C/ Blocos   |             | S/ Blocos   | Compartimento |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | Systimax    | Keystone    |             |               |
| Preto        | QM 25000.00 | QM 25001.00 | QM 25002.00 | QM 25100.00   |
| Prata        | QM 25000.01 | QM 25001.01 | QM 25002.01 | QM 25100.01   |
| Branco       | QM 25000.02 | QM 25001.02 | QM 25002.02 | QM 25100.02   |
| Outras cores | QM 25000.09 | QM 25001.09 | QM 25002.09 | QM 25100.09   |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



#### Informações complementares:

Na opção de configuração com blocos, não acompanha conector RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo.

Para outros tipos de blocos (RJ11, HDMI, DB9 e DB15) consultar página 99.

O bloco RJ45 é compatível com conectores USB Charger ( p/ smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.

Os componentes da caixa são disponíveis avulsamente para montagens personalizadas ou para reposição por adequações de layout. (Veja tabela abaixo).

**Fabricação:** Tampa em alumínio usinado.  
Acabamento escovado e anodizado.  
Corpo e fundo em Termoplástico.

#### Características do produto:

Robusta.  
Passa Cabos tipo escova fixo no colarinho da caixa.  
Sem montagem elétrica.

#### Cores Standard:

Preto, Prata e Branco.

#### Configurações standard:

- 1) Kit c/ 3 blocos elétricos 20A, 3 blocos p/ RJ45 keystone , 2 blocos cego, com fundo de proteção.
- 2) Sem blocos e com fundo de proteção.



**Dimensional externo:** s/ fundo: 266 x 130 (H=95mm).  
c/ fundo: 266 x 130 (H=136mm).

**Gabarito de corte:** 258 x 118mm.

|        | Config. Standard 1<br>c/ blocos | Config. Standard 2<br>s/ blocos | Componentes da Caixa |               |                |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
|        |                                 |                                 | Bastidor e Tampa     | Guia de Caixa | Fundo de Caixa |
| Preto  | QM 26000.00                     | QM 26010.00                     | QM 26001.00          | QM 26000.10   | QM 17119.00    |
| Prata  | QM 26000.01                     | QM 26010.01                     | QM 26001.01          | QM 26000.11   | QM 17119.01    |
| Branco | QM 26000.02                     | QM 26010.02                     | QM 26001.02          | QM 26000.12   | QM 17119.02    |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Plugou, usou.

**Fabricação:**

Alumínio extrudado com acessórios de acabamento em Termoplástico.

**Características do Modelo Automático para 6 blocos:**

Abertura automática através de 1 toque.  
Sensores (infra vermelhos) que permitem que o fechamento da régua não ocorra quando estiver em uso.  
Sistema bivolt.

**Cores Standard:** Preto e Prata.

**Configuração Standard:** Elétrica completa contendo 3 tomadas elétricas 10A, 2 blocos para conector RJ45 com 2 kits fácil (RJ45/RJ45) e 1 bloco cego. Cabo de alimentação de 1,6m.

**Características do Modelo Manual para 9 blocos:**

Abertura manual.

**Cores Standard:** Preto e Prata.

**Configuração standard:**

Elétrica completa contendo 4 tomadas elétricas 10A, 4 blocos para conectores RJ45 com 4 kits fácil (RJ45/RJ45) e 1 bloco cego. Cabo de alimentação de 1,6m.

**Dimensional externo:** 356 x 110 x (H-100mm)

**Gabarito de corte:** 324 x 103mm



Automática



Manual

**Informações complementares:**  
Para outras configurações, consultar.

| Acabamento | Réguas Rotativas |             |
|------------|------------------|-------------|
|            | Automática       | Manual      |
| Preto      | QM 40000.00      | QM 40001.00 |
| Prata      | QM 40000.01      | QM 40001.01 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

- Aplicação**
- Mesas
  - Panel de Parede
- Utilização**
- Residencial
  - Corporativo
  - Fabricantes de Móveis
  - Hotéis



**Fabricação:** Estrutura em perfil de alumínio extrudado e tampas laterais em Termoplástico.

**Características do produto:**

Acabamento diferenciado.  
Modelos disponíveis para 4 e 6 blocos.  
Produto versátil para montagem com maior número de blocos. (Sob consulta).

**Cores Standard:** Preto, Prata Anodizado e Branco.

**Configurações Standard:**

Veja tabelas abaixo.

**Características Elétricas:**

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 2.1A.  
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.

**Gabaritos de corte:**

4 Blocos: 112 x 66mm  
6 Blocos: 168 x 66mm

Profundidade necessária para instalação: 36mm (4 e 6 blocos).

**Dimensionais Aparentes:**

4 Blocos: 157 x 80 x (H=12,3mm)  
6 Blocos: 210 x 80 x (H=12,3mm)

**Informações complementares:**

Produto não fornecido com conector RJ45, apenas os blocos para fixação dos mesmos. Para qualquer outro tipo de bloco (RJ11, HDMI, DB9/DB15). Consultar página 99.  
O bloco p/ RJ45 é compatível c/ USB Charger (p/Smartphones IOS e Android), USB, HDMI Emenda.

| 4 blocos                                             |             |             |             | 6 blocos                                           |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Configuração                                         | Preto       | Prata Anod. | Branco      | Configuração                                       | Preto       | Prata Anod. | Branco      |
| Sem blocos                                           | QM 18300.00 | QM 18300.01 | QM 18300.02 | Sem blocos                                         | QM 18320.00 | QM 18320.01 | QM 18320.02 |
| 2 tom.eletr.+1USB Charg.+ 1 interruptor hotel        | QM 18301.00 | QM 18301.01 | QM 18301.02 | 3 tom.eletr.+1USB Charg.+ 2 interruptores hotel    | QM 18321.00 | QM 18321.01 | QM 18321.02 |
| 2 tom.eletr.+1 interruptor hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst. | QM 18302.00 | QM 18302.01 | QM 18302.02 | 3 tom.eletr.+2 interrup. hotel +1bl.p/ RJ45 Keyst. | QM 18322.00 | QM 18322.01 | QM 18322.02 |
| 3 tom.eletr. + 1 bloco p/ RJ45 Keyst.                | QM 18303.00 | QM 18303.01 | QM 18303.02 | 4 tom.eletr. + 2 blocos p/ RJ45 Keyst.             | QM 18323.00 | QM 18323.01 | QM 18323.02 |
| 4 tomadas elétricas                                  | QM 18304.00 | QM 18304.01 | QM 18304.02 | 6 tomadas elétricas                                | QM 18324.00 | QM 18324.01 | QM 18324.02 |



Consulte manual do seu aparelho, nem todos são compatíveis com tecnologia de carregamento por indução.

Aplicação

Mesas



## Carregador Vertical



Utilização

Residencial



Corporativo



Restaurantes



Ambientes Comerciais



**Fabricação:** Corpo em termoplástico com base em alumínio.

### Características do Produto:

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones compatíveis. Funciona como suporte durante o carregamento possibilitando a colocação do aparelho nas posições vertical e horizontal.

### Características Elétricas:

Potência máxima: 15W

Parâmetros necessários de alimentação: Mínimo: 5V-2,4 - 12W

Ideal: 9V / 2A - 18W ou 12V / 1,5A - 18W.

**Cor:** Preto.

**Dimensional:** 70 x 110 x 100 mm

### Informações Complementares:

Possui cabo de alimentação com 80 cm.

Não acompanha fonte de alimentação.

Para funcionamento em potência máxima, recomenda-se a utilização de fonte turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.

## Carregador T8



**Fabricação:** Termoplástico.

### Características do Produto:

Para carregamento em fio de bateria de smartphone compatíveis com a tecnologia.

Compacto. Ideal para aplicação em mobiliário.

Fácil de instalar. Uma furação e fixação sob pressão.

### Características Elétricas:

Potência máxima de carregamento: 15W

Parâmetros necessários de alimentação: 9V / 2A

Cabo de alimentação de 1,5 m e conector USB tipo C macho.

**Dimensional externo aparente:** Ø 75 mm.

**Gabarito de corte:** Ø 60 mm.

### Informações Complementares:

Os produtos não acompanham fonte de alimentação.

Para funcionamento em potência máxima, recomenda-se a utilização de fonte turbo com tecnologia Quick Charger 3.0 ou superior.

Carregador Vertical

DX 30009.00

Carregador T8

Preto

DX 30011.00

Cinza

DX 30011.01

Branco

DX 30011.02

Grafite

DX 30011.03

Marrom

DX 30011.05

# -OFFICE- Carregador por Indução T13 (Invisível)



Consulte manual do seu aparelho,  
nem todos são compatíveis  
com tecnologia  
de carregamento por indução.

## Aplicação

### Mesas



## Utilização

### Residencial



### Corporativo



### Restaurantes



### Ambientes Comerciais



**Fabricação:** Termoplástico.

#### Características do Produto:

Para carregamento sem fio de bateria de smartphones compatíveis. Pode ser instalado em tampos de madeira, mármore, plástico, acrílico ou superfícies metálicas.

Para uso de smartphones Android é necessário superfícies com espessura até 30 mm e IOS superfícies até 20 mm.

A instalação é através de adesivos dupla face ou parafusos. Não necessita de furação, rebaixo ou usinagem.

#### Fornecimento Standard:

Acompanha fonte de alimentação

#### Características Elétricas:

Potência máxima: 10W.

**Cor:** Preto.

**Dimensional Externo:** 119 x 116 x (H= 21 mm)

DX 30012.00



## Aplicação

### Mesa



### Home Office



### Mesa de Cabeceira



## Onde chegar a imaginação



## Utilização

### Residencial



### Corporativo



Plugou, usou.

3 tipos  
de carregamento  
num  
único produto.

**Versão Híbrida**

**Fabricação:** Termoplástico.

### Características do produto:

Ideal para plataformas de trabalho.

Produto pronto para o uso e de fácil instalação.

Tampa deslizante.

### Configuração:

3 tomadas NBR superiores,

3 tomadas NBR inferiores,

2 USB tipo A,

1 USB tipo C,

Indução e passa cabos.



Cinza

QM 21200.01



- Aplicação
- Cozinhas
- Mesas
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.

Versão Híbrida

3 tipos de carregamento num único produto.



#### Dimensionais Externos:

Dimensional total do produto fechado: 120 x 120 x (H=450mm).  
Dimensional aparente quando fechado: 120 x 120mm.  
Dimensional aparente quando aberto: 120 x 1200 x (H=450mm).

Gabarito de corte: Ø 95mm.

#### Fabricação:

Alumínio extrudado e termoplástico.

#### Características do Produto:

Fácil instalação e utilização.  
Abertura motorizada automática via touch.  
Possui temporizador automático contra acidentes durante o manuseio.

#### Cores Standard:

Preto e Cinza.  
Alumínio extrudado e termoplástico.

#### Configurações Standard:

- 4 tomadas elétricas 10A, 2 USB turbo tipo A+C e carregador sem fio.  
- 2 tomadas elétricas 10A, 2 USB turbo tipo A+C, som bluetooth 3W e carregador sem fio.

#### Características Elétricas:

Cabo de alimentação com 1,6m e plug 180° NBR.  
Tomadas NBR 14136  
Tensão elétrica máxima: 250~.  
Potência Máxima: 127V~ = 2032W  
220V~ = 3520W

#### Informações para USB:

Uma porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3)  
Uma porta USB tipo C com tecnologia Power Delivery.  
Saídas portas USB Turbo:  
Tipo A ou C: 5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 2.5A / 15V - 2A  
Potência Máxima: 30W  
Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

| Acabamento | 4 NBR + USB A e C + Indução | 2 NBR + USB A e C + Indução + Bluetooth |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Preto      | QM 52410.00                 | QM 52411.00                             |
| Cinza      | QM 52400.01                 | QM 52401.01                             |



- Aplicação
- Mesas
- Estação de trabalho
- Utilização
- Residencial
- Corporativo



**Fabricação:** Em dois modelos:  
Totalmente em termoplástico ou colar em liga metálica com tomadas e acessórios em termoplástico.

**Características dos produtos:**  
Ideal para plataformas de trabalho.  
Produto pronto para o uso e de fácil instalação.  
Passa cabos tipo rampa.  
Compartimento para objetos ( opção para o modelo 280).  
Modelos em liga metálica possuem acabamento metalizado no colarinho.

**Cores Standard:** Veja tabelas abaixo.

**Configuração Standard:**  
3 tomadas elétricas 10A na parte superior e 1 tomada elétrica 10A na parte inferior.  
3 furações para encaixe de conectores padrão Keystone.  
Cabo de alimentação de 1,6m com plugue NBR 180°.

**Dimensional externo:**  
modelo 220: 220 x 110 mm x (H=66 mm)  
modelo 280: 288 x 128 x (H=66 mm)

**Gabaritos de corte:**  
Veja na página 108.

**Características Elétricas:**  
Tensão Máxima: 250V  
Corrente Elétrica Máxima: 10A  
Potência Máxima: 127V~ 1270W | 220V~ 2200W

| Série 220    |                              | Série 280     |                              |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Acabamento   | Liga metálica + temoplástico | Termoplástico | Liga metálica + temoplástico |
| Preto        | QM 21300.00                  | QM 21000.00   | QM 21100.00                  |
| Cinza        | QM 21300.01                  | QM 21000.01   | QM 21100.01                  |
| Branco       | QM 21300.02                  | QM 21000.02   | QM 21100.02                  |
| Grafite      | -                            | QM 21000.03   | -                            |
| Marrom       | QM 21300.05                  | QM 21000.05   | QM 21100.05                  |
| Outras cores | QM 21300.09                  | -             | QM 21100.09                  |

**PLUG AND PLAY** Componentes das Régua Séries 220 e 280



Dispositivo elétrico sem colar p/ modelos 220 e 280.  
3 NBR 10A + 3 esperas p/ keystone + 1 NBR 10A Inferior

| Acabamento | Termoplástico |
|------------|---------------|
| Preto      | QM 21400.00   |
| Cinza      | QM 21400.01   |
| Branco     | QM 21400.02   |
| Grafite    | QM 21400.03   |
| Marrom     | QM 21400.05   |



| Colar Régua p/ modelo 220 |               |
|---------------------------|---------------|
| Acabamento                | Liga Metálica |
| Preto                     | QM 21300.40   |
| Cinza                     | QM 21300.41   |
| Branco                    | QM 21300.42   |
| Marrom                    | QM 21300.45   |
| Outras cores              | QM 21300.49   |



| Colar Régua p/ modelo 280 |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Acabamento                | Termoplástico | Liga Metálica |
| Preto                     | QM 21000.30   | QM 21100.30   |
| Cinza                     | QM 21000.31   | QM 21100.31   |
| Branco                    | QM 21000.32   | QM 21100.32   |
| Grafite                   | QM 21000.33   | -             |
| Marrom                    | QM 21000.35   | QM 21100.35   |
| Outras cores              | -             | QM 21100.39   |



| Passa Cabos -<br>p/ modelo 280 |               |
|--------------------------------|---------------|
| Acabamento                     | Termoplástico |
| Preto                          | QM 21500.00   |
| Cinza                          | QM 21500.01   |
| Branco                         | QM 21500.02   |
| Grafite                        | QM 21500.03   |
| Marrom                         | QM 21500.05   |



| Compartimento<br>p/ modelo 280 |               |
|--------------------------------|---------------|
| Acabamento                     | Termoplástico |
| Preto                          | QM 21501.00   |
| Cinza                          | QM 21501.01   |
| Branco                         | QM 21501.02   |
| Grafite                        | QM 21501.03   |
| Marrom                         | QM 21501.05   |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Produto compatível com Clean Box e Slide Box.  
Variedade de configurações internas.

**Características Elétricas:**

USB Entrada/Saída: 100V até /250V AC / 5V DC-3A - 15w  
( compatível com Smartphones Android e IOS ).  
Tensão e corrente máxima: 250V AC / 10A.

**Cores:** Preto e Branco

**Capacidade:** 4 tomadas elétricas ou dados.

**Dimensional externo:** 170 x 56 x (H=61 mm)

**Gabarito de corte:** 134 x 53 mm



**Informações complementares:**

\* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor, blocos e instalação.  
Outras configurações, sob consulta.  
Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação do mesmo e são compatíveis com conectores USB Charger ( para smartphones IOS e Android).

Aplicação

Mesas

Armário aéreo de cozinha

Gaveta

Utilização

Residencial

Corporativo

| Configuração                                                                 | Acabamento  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                              | Preto       | Branco      |
| 2 Tomadas elétricas + 2 blocos c/ USB tipo A e C                             | QM 18700.00 | QM 18700.02 |
| 2 Tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)                            | QM 18701.00 | QM 18701.02 |
| 2 Tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB tipo A e C | QM 18702.00 | QM 18702.02 |
| 3 Tomadas elétricas + 1 bloco c/ USB tipo A e C                              | QM 18703.00 | QM 18703.02 |
| 3 Tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone)                             | QM 18704.00 | QM 18704.02 |
| 4 Tomadas elétricas                                                          | QM 18705.00 | QM 18705.02 |
| * Sem blocos                                                                 | QM 18706.00 | QM 18706.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Armário aéreo de cozinha

Gaveta

Utilização

Residencial

Corporativo



Informações complementares:

\* A configuração sem blocos, não acompanha tomada tipo macho monitor, blocos e instalação.  
Outras configurações, sob consulta.  
Não acompanha RJ45 apenas os blocos para fixação dos mesmos e são compatíveis com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android).

Fabricação: Termoplástico.

Características do produto:

Produto compatível com Caixa Passa Cabos - Série 210.  
Variedade de configurações internas.

Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 110V até 250V AC / 5V DC-3 A - 15w ( compatível com Smartphones Android e IOS ).  
Tensão e corrente máxima: 250V AC / 10A.

Cores: Preto e Branco

Capacidade: 6 tomadas elétricas ou dados.

Dimensional externo: 210 x 56 x (H=61 mm)

Gabarito de corte: 184 x 53 mm

| Configuração                                                                 | Acabamento  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                              | Preto       | Branco      |
| 3 tomadas elétricas + 3 blocos p/ RJ45 (Keystone)                            | QM 18800.00 | QM 18800.02 |
| 3 tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)+ 1 bloco c/ USB tipo A e C | QM 18801.00 | QM 18801.02 |
| 3 tomadas elétricas + 1 bloco p/ RJ45 (Keystone)+ 2 blocos c/ USB tipo A e C | QM 18802.00 | QM 18802.02 |
| 4 tomadas elétricas + 2 blocos p/ RJ45 (Keystone)                            | QM 18803.00 | QM 18803.02 |
| 4 tomadas elétricas + 2 Blocos c/ USB tipo A e C                             | QM 18804.00 | QM 18804.02 |
| 4 tomadas elétricas + 1 bloco p/RJ45 (Keystone) + 1 bloco c/ USB tipo A e C  | QM 18805.00 | QM 18805.02 |
| 6 Tomadas elétricas                                                          | QM 18806.00 | QM 18806.02 |
| * Sem blocos                                                                 | QM 18807.00 | QM 18807.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.  
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

**Características do produto:**

Para utilização com blocos use Clean Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 44.  
Para versão personalizada, utilize Clean box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 98 e 99.  
Tampa basculante com abertura 90° (ficando parcialmente oculta, quando aberta).

**Cores:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional Externo Clean Box:** 210 x 96 x (H-32mm).

**Dimensional Externo Clean Box + Régua de Caixa 170:** 210 x 96 x (H-84mm).

**Gabarito de Corte:** 186 x 82mm.



Régua de Caixa Série 170  
(Compatível c/ Clean Box)

| Clean Box 170 |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | Alumínio    | ABS         | ABS Pintado |
| Preto         | QM 18900.00 | QM 18901.00 | QM 18902.00 |
| Cinza         | QM 18900.01 | QM 18901.01 | QM 18902.01 |
| Branco        | QM 18900.02 | QM 18901.02 | QM 18902.02 |

| Clean Box + Régua de Caixa Série 170 |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | Alumínio    | ABS         | ABS Pintado |
| Preto                                | QM 18910.00 | QM 18911.00 | QM 18912.00 |
| Cinza                                | QM 18910.01 | QM 18911.01 | QM 18912.01 |
| Branco                               | QM 18910.02 | QM 18911.02 | QM 18912.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Régua de Caixa  
Série 170

(Compatível c/ Slide Box)

### Fabricação:

Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.  
Alumínio injetado com pintura eletrostática.

### Características do produto:

Para utilização com blocos use Slide Box + Régua de Caixa Série 170 em configurações standard. Veja página 44.  
Para versão personalizada, utilize Slide Box + Régua de Caixa 170 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 98 e 99.  
Tampa deslizante.

**Cores:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional externo Slide Box:** 210 x 96 x (H=32mm).


**Dimensional externo Slide Box + Régua de Caixa 170:** 210 x 96 x (H=84mm).

**Gabarito de Corte:** 186 x 82mm.

| Slide Box |             |             |             | Slide Box + Régua de Caixa Série 170 |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           | Alumínio    | ABS         | ABS Pintado |                                      | Alumínio    | ABS         | ABS Pintado |
| Preto     | QM 18920.00 | QM 18921.00 | QM 18922.00 | Preto                                | QM 18930.00 | QM 18931.00 | QM 18932.00 |
| Cinza     | QM 18920.01 | QM 18921.01 | QM 18922.01 | Cinza                                | QM 18930.01 | QM 18931.01 | QM 18932.01 |
| Branco    | QM 18920.02 | QM 18921.02 | QM 18922.02 | Branco                               | QM 18930.02 | QM 18931.02 | QM 18932.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



**Fabricação:**  
Termoplástico sem pintura ou com pintura líquida.

**Características do produto:**  
Tampa basculante simples.  
Acabamento liso ou rebaixado. O acabamento rebaixado possibilita o uso de revestimento igual ao tampo do móvel onde será aplicado. (Espessura máxima do revestimento 6mm).

Para utilização com blocos use Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 em configurações standard. Veja página 45.

Para versão personalizada, utilize Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa Série 210 sem blocos e escolha os blocos consultando as páginas 98 e 99.

**Cores:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional externo:** 290 x 103 x (H=30mm).

**Dimensional externo Caixa Passa Cabos + Régua de Caixa Série 210:**  
290 x 103 x (H=80mm)

**Gabarito de corte:** 282 x 89mm.



Tampa Simples



Tampa Rebaixada



Régua de Caixa Série 210  
(Compatível c/ caixa Passa Cabos)

| Caixa Passa Cabos Série 210 |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Acabamento                  |             |             |
| Preto                       | QM 18020.00 | QM 18021.00 |
| Cinza                       | QM 18020.01 | QM 18021.01 |
| Branco                      | QM 18020.02 | QM 18021.02 |

| Caixa Passa Cabos 210 + Régua de Caixa S210 (s/ blocos) |               |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Acabamento                                              | Tampa Simples | Tampa c/Rebaixo |
| Preto                                                   | QM 18025.00   | QM 18026.00     |
| Cinza                                                   | QM 18025.01   | QM 18026.01     |
| Branco                                                  | QM 18025.02   | QM 18026.02     |



Produtos compatíveis com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



Série 150  
4 blocos



Série 300  
8 blocos

### Fabricação:

Termoplástico.

### Características dos produtos:

Excelente custo benefício.  
Fácil instalação.  
Não possuem tampa.  
Contém invólucro de proteção.  
Acabamento em pintura líquida.  
Blocos vendidos separadamente. Consulte as páginas 98 e 99.

**Cores:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional externo Série 150:** 150 x 78 x (H=55mm).

**Dimensional externo Série 300:** 291 x 78 x (H=55mm).

**Gabarito de corte Série 150:** 136 x 65mm.

**Gabarito de corte Série 300:** 275 x 65mm.

### Informações complementares:

Série 300 possui trava de união para acoplagem das réguas e fixação na infra estrutura do mobiliário.

|        | Série 150   | Série 300   |
|--------|-------------|-------------|
| Preto  | QM 18200.00 | QM 18400.00 |
| Cinza  | QM 18200.01 | QM 18400.01 |
| Branco | QM 18200.02 | QM 18400.02 |



- Aplicação
- Mesas
- Painel de Parede
- Utilização
- Residencial
- Corporativo



Filtro de Linha

Fabricação: Liga Metática e termoplástico.

Características do Produto:

Tomadas NBR 10A. | Plugue 2P + T - NBR.  
Cabo 3x0,75 mm² com sistema de ancoragem e comprimento 1,6m.  
Corrente elétrica 10A. | Tensão Máxima: 250V ~  
Potência Máxima: 127~1270W / 220220W  
~Chave microdisjuntor 10A: ON/Off, desarme automático em caso de curto circuito ou sobretensão.  
Proteção contra surtos (DPS). | Imáx: 15A  
Filtro EMI/RFI para atenuação de ruídos causados por interferência eletromagnética.



| Configuração                                                   | Preto       | Cinza       | Branco      | Marrom      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 NBR 10A + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj.          | QM 54051.00 | QM 54051.01 | QM 54051.02 | QM 54051.05 |
| 6 NBR 10A + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj.          | QM 54054.00 | QM 54054.01 | QM 54054.02 | QM 54054.05 |
| 3 NBR 10A + USB A+C + Placa Filtro de Linha c/ DPS e Microdisj | QM 54058.00 | QM 54058.01 | QM 54058.02 | QM 54058.05 |


Régua QT Mov

Fabricação: Alumínio extrudado.

Características do produto:

Fornecimento standard em diversas configurações e dimensões com tampas terminais (Veja tabela abaixo).  
Blocos vendidos separadamente. (Veja tabela de acessórios desta página).

|            |                                                 |             |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Acessórios | Bloco e Tomada para encaixe em Perfil Extrudado |             |
|            | 1 Bloco NBR 14136                               | QM 99520.00 |
|            | 1 Bloco p/ RJ 45 Keystone                       | QM 99521.00 |
|            | O fornecimento não acompanha os conectores RJ45 |             |



Informações complementares:

Para instalação de Tomadas Bloco Dutotec e RJ45 keystone, recomenda-se o uso de Prensa Cabos para ancoragem do cabo. Veja página 100.  
Orienta-se que tomadas de telecomunicações sejam instaladas nas extremidades da Régua.  
Bloco RJ45 keystone é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android).

| Acabam.            | Referências Standard de capacidade de blocos e dimensão da régua. |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Alumínio anodizado | 2 Blocos<br>L=150mm                                               | 3 Blocos<br>L=200mm | 4 Blocos<br>L=250mm | 5 Blocos<br>L=300mm | 6 Blocos<br>L=350mm | 7 Blocos<br>L=400mm | 8 Blocos<br>L=450mm | 9 Blocos<br>L=500mm | 10 Blocos<br>L=550mm |
|                    | QM 36200.00                                                       | QM 36201.00         | QM 36202.00         | QM 36203.00         | QM 36204.00         | QM 36205.00         | QM 36206.00         | QM 36207.00         | QM 36208.00          |



- Aplicação**
- Mesas
- Utilização**
- Residencial
- Corporativo

Plugou, usou.



**Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS.**

**Para especificar acrescentar DPS ao final do código do item escolhido.**

### Fabricação:

Estrutura em alumínio extrudado aço, frontal em termoplástico.

### Características do produto:

Para móveis onde não é possível fazer furação.

Produto de fácil mobilidade na instalação e remoção.

Possui base emborrachada garantindo a perfeita aderência ao tampo.

A instalação não necessita furação.

Compatível com superfícies até 45mm.

### Cores:

Preto, Cinza, Branco, Grafite e Outras cores. (Sob consulta)

### Configurações Standard:

- 3 tomadas elétricas 10A + Filtro de Linha DPS.
- 2 tomadas elétricas 10A + 2 USB rápidos.
- 2 tomadas elétricas 10A + 2 USB turbo tipo A e C.
- 3 tomadas elétricas 10A + 2 USB rápidos + Filtro de Linha DPS
- 3 tomadas elétricas 10A + 2 USB turbo tipo A e C.

### Características elétricas:

Cabo de alimentação com 1,6m. | Tensão elétrica máxima: 250V.

Corrente elétrica máxima: 10A.

Potência Máxima: 127~1270W / 220V~2.200W

### Modelos com USB rápido:

2 portas USB.

Saída USB 5V DC - 3A - 15W.

### Modelo com USB Turbo:

1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charger 3).

1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery).

### Saídas porta USB turbo:

tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A

### Potência Máxima: 30W

Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia.

Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

| Acabamento   | 3 NBR       | 2 NBR + USB A + C Turbo 20W | 2 NBR + USB A + C Turbo 30W | 3 NBR + USB A + C Turbo 20W | 3 NBR + USB A + C Turbo 30W |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preto        | QM 53800.00 | QM 53801.00                 | QM 53802.00                 | QM 53803.00                 | QM 53804.00                 |
| Cinza        | QM 53800.01 | QM 53801.01                 | QM 53802.01                 | QM 53803.01                 | QM 53804.01                 |
| Branco       | QM 53800.02 | QM 53801.02                 | QM 53802.02                 | QM 53803.02                 | QM 53804.02                 |
| Grafite      | QM 53800.03 | QM 53501.03                 | QM 53802.03                 | QM 53803.03                 | QM 53804.03                 |
| Outras cores | QM 53800.09 | QM 53801.09                 | QM 53802.09                 | QM 53803.09                 | QM 53804.09                 |



**Fabricação:** Ligas metálicas e termoplástico.  
**Características do produto:**  
Pronto para o uso.  
Ideal para móveis onde não é possível fazer furação, sendo a utilização sobreposta ao móvel.

**Cores Standard:** Veja opções na tabela abaixo.

- Configurações Standard:**
- 2 tomadas elétricas 10A, 2 USB rápidos.
  - 2 tomadas elétricas 10A, 2 USB Turbo tipo A e C.
  - 3 tomadas elétricas 10A, 2 USB rápidos.
  - 3 tomadas elétricas 10A, 2 USB turbo tipo A e C.

**Características Elétricas:**  
Cabo de alimentação com 1,6m e plugue NBR 180°.  
Tomadas NBR 14136.  
Tensão elétrica máxima: 250V~. | Corrente elétrica máxima: 10A.  
Potência Máxima: 127V~= 1270W - 220V~= 2.200W

**Modelo com USB Rápido:**  
2 portas USB. | Saída USB 5V DC - 3A 15W.



**Modelo com USB Turbo:**  
1 porta USB tipo A com tecnologia QC-3 (Quick Charge 3).  
1 porta USB tipo C com tecnologia PD (Power Delivery) .  
Saídas portas USB Turbo:  
Tipo A ou C: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A.  
Potência Máxima: 30W  
Para que ambas funções de carregamento turbo funcionem é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia. Caso não tenha, o produto carregará o smartphone normalmente, porém numa velocidade menor.

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou,usou.



**Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.**

| Acabamento      | 3 NBR       | 3 NBR + Filtro de Linha DPS | 2 NBR + 2 USB Rápidos | 2 NBR + 2 USB Turbo Tipo A e C | 3 NBR + 2 USB Rápidos + Filtro de Linha DPS | 3 NBR + 2 USB Turbo Tipo A e C |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Preto           | QM 52800.00 | QM 52800.00 DPS             | QM 52801.00           | QM 52802.00                    | QM 52803.00 DPS                             | QM 52804.00                    |
| Cinza           | QM 52800.01 | QM 52800.01 DPS             | QM 52801.01           | QM 52802.01                    | QM 52803.01 DPS                             | QM 52804.01                    |
| Branco          | QM 52800.02 | QM 52800.02 DPS             | QM 52801.02           | QM 52802.02                    | QM 52803.02 DPS                             | QM 52804.02                    |
| Preto/Grafite   | QM 52800.03 | QM 52800.03 DPS             | QM 52801.03           | QM 52802.03                    | QM 52803.03 DPS                             | QM 52804.03                    |
| Preto/Ouro      | QM 52800.04 | QM 52800.04 DPS             | QM 52801.04           | QM 52802.04                    | QM 52803.04 DPS                             | QM 52804.04                    |
| Branco/Cobreado | QM 52800.06 | QM 52800.06 DPS             | QM 52801.06           | QM 52802.06                    | QM 52803.06 DPS                             | QM 52804.06                    |
| Branco/Cromado  | QM 52800.07 | QM 52800.07 DPS             | QM 52801.07           | QM 52802.07                    | QM 52803.07 DPS                             | QM 52804.07                    |
| Outras cores    | QM 52800.09 | QM 52800.09 DPS             | QM 52801.09           | QM 52802.09                    | QM 52803.09 DPS                             | QM 52804.09                    |



Plugou, usou.



Modelos em 10A também disponíveis com Filtro de Linha DPS. Para especificar acrescente DPS ao final do código do item escolhido.



**Fabricação:** Termoplástico e ligas metálicas

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco, Preto/Grafite, Preto/Ouro, Marrom, Branco/Cobreado, Branco/Cromado.

**Características do Produto:**  
Pronto para o uso.  
Tomadas faceadas ao corpo do produto.  
Sistema de barramento elétrico interno.

**Características Elétricas:**  
Possui chave micro disjuntor On/Off com desarme automático contra curtos circuitos.  
Cabo de alimentação de 1,6 m.  
Tensão Máxima: 250 V~  
Modelos com tomadas NBR 14136:  
Potência Máxima com tomadas 10A - 127V ~ 1270W / 220 ~2200W.  
Modelos com USB rápido tipo A e C:  
Saída USB 5V DC - 3A - 15W.

| Cores           | Configuração        |                                 |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                 | 6 Tomadas Elétricas | 6 Tomadas Elétricas + USB A e C | 9 Tomadas Elétricas |
| Preto           | QM 52820.00         | QM 52821.00                     | QM 52822.00         |
| Cinza           | QM 52820.01         | QM 52821.01                     | QM 52822.01         |
| Branco          | QM 52820.02         | QM 52821.02                     | QM 52822.02         |
| Preto/Grafite   | QM 52820.03         | QM 52821.03                     | QM 52822.03         |
| Preto/Ouro      | QM 52820.04         | QM 52821.04                     | QM 52822.04         |
| Marrom          | QM 52820.05         | QM 52821.05                     | QM 52822.05         |
| Branco/Cobreado | QM 52820.06         | QM 52821.06                     | QM 52822.06         |
| Branco/Cromado  | QM 52820.07         | QM 52821.07                     | QM 52822.07         |



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação e baixo custo.
- Capacidade para 3 tomadas tipo painei interna e 4 conectores keystone.
- Tampa abertura manual.
- Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.
- Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
- Fundo da caixa: Opcional.
  - 01 furação para tomada tipo monitor,
  - 01 furação para tomada tipo painei externa e
  - demais furações para passagem e ancoragem dos cabos.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

**Configuração Standard:** Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.  
Modelo compatível com tomadas tipo painei WEG ou Margirius, Case USB Tipo A e C.  
Veja tomadas e blocos nas páginas 97 e 99.



**Dimensional externo: com fundo de proteção:** 147 x 132x (H=160mm).  
**sem fundo de proteção:** 147 x 132 x (H= 110mm)  
**Gabarito de corte:** 120 x 122mm.

| Acabamento | Caixa       | Fundo       | Caixa + Fundo |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| Preto      | QM 37000.00 | QM 37001.00 | QM 37002.00   |
| Cinza      | QM 37000.01 | QM 37001.01 | QM 37002.01   |
| Branco     | QM 37000.02 | QM 37001.02 | QM 37002.02   |
| Grafite    | QM 37000.03 | QM 37001.03 | QM 37002.03   |
| Marrom     | QM 37000.05 | QM 37001.05 | QM 37002.05   |



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB Tipo A e C.

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação e baixo custo.
- Capacidade para 6 tomadas tipo painel interna e 6 conectores keystone.
- Tampa abertura manual.
- Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.
- Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
- Fundo da caixa: Opcional.
  - 01 furação para tomada tipo monitor,
  - 01 furação para tomada tipo painelexterna e
  - demaís furações para passagem e ancoragem dos cabos.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

**Configuração Standard:** Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.  
Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB Tipo A e C.  
Veja tomadas e blocos nas páginas 97 e 99.

**Dimensional externo: com fundo de proteção:** 246 x 131 x (H=160mm).  
**sem fundo de proteção:** 246 x 131 x (H= 109mm)

**Gabarito de corte:** 222 x 118mm.

| Acabamento | Caixa       | Fundo       | Caixa + Fundo | Caixa + Fundo + Fonte USB tipo A + C na tampa |
|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Preto      | QM 37010.00 | QM 37011.00 | QM 37012.00   | QM 37017.00                                   |
| Cinza      | QM 37010.01 | QM 37011.01 | QM 37012.01   | QM 37017.01                                   |
| Branco     | QM 37010.02 | QM 37011.02 | QM 37012.02   | QM 37017.02                                   |
| Grafite    | QM 37010.03 | Qm 37011.03 | QM 37012.03   | QM 37017.03                                   |
| Marrom     | QM 37010.05 | QM 37011.05 | QM 37012.05   | QM 37017.05                                   |



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.

Aplicação  
Mesas

Utilização  
Residencial  
Corporativo

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

- Fácil instalação e baixo custo.
- Capacidade para 3 tomadas elétricas tipo painel interna e 3 conectores keystone.
- Tampa abertura manual.
- Passa cabos tipo rampa com abertura para passagem de cabos até 10mm de diâmetro.
- Saída para os cabos em qualquer posição linear à caixa.
- Fundo da caixa: Opcional.
  - 01 furação para tomada tipo monitor,
  - 01 furação para tomada tipo painel externa e
  - demais furações para passagem e ancoragem dos cabos.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

**Configuração Standard:** Sem tomadas, conectores e cabo de alimentação. Vendidos separadamente.  
Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB A e C.  
Veja tomadas e blocos nas páginas 101 a 103.



**Dimensional externo: com fundo de proteção:** 242 x 53 x (H= 90mm).  
**sem fundo de proteção:** 242 x 53 x (H= 47mm).

**Gabarito de corte:** 228 x 46mm.

| Acabamento | Caixa       | Fundo       | Caixa + Fundo |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| Preto      | QM 37020.00 | QM 37021.00 | QM 37022.00   |
| Cinza      | QM 37020.01 | QM 37021.01 | QM 37022.01   |
| Branco     | QM 37020.02 | QM 37021.02 | QM 37022.02   |
| Grafite    | QM 37020.03 | QM 37021.03 | QM 37022.03   |
| Marrom     | QM 37020.05 | QM 37021.05 | QM 37022.05   |



Produtos compatíveis com tomadas tipo Painei Weg, Margirius, Case USB tipo A e C.

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



### Fabricação:

Termoplástico.

### Características do produto:

Fácil instalação.

Excelente custo benefício.

Capacidade: 4 Tomadas retangulares tipo painel interna 2P+T, 4 conectores RJ45.

Tampa abertura mecânica.

Passa cabos para cabos até 12mm de diâmetro.

Saída dos cabos em qualquer posição linear a caixa.

### Cores Standard:

Preto, Cinza, Branco, Grafite e Marrom.

### Fornecimento Standard:

Sem tomadas, conectores e Cabo de alimentação.

Modelo compatível com tomadas tipo painel WEG ou Margirius, Case USB Tipo A e C.

Veja tomadas e blocos nas páginas 97 e 99.


**Dimensional externo:** 210 x 140 x (H=75,8 mm).

**Gabarito de corte:** 176 x 110 mm.

| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 14000.00 |
| Cinza      | QM 14000.01 |
| Branco     | QM 14000.02 |
| Grafite    | QM 14000.03 |
| Marrom     | QM 14000.05 |

# Caixa de Embutir ABS - 3 blocos

Facility



**Fabricação:**

Corpo em Termoplástico e tampa em aço .

**Características do produto:**

Fácil instalação.

Capacidade: 3 tomadas elétricas ou dados.

Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.

Blocos vendidos separadamente. ( Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco.

Outras cores sob consulta.

**Dimensional externo:** 105 x 64 x (H=30mm)

**Gabarito de corte:** 81 x 50mm



Tampa giratória

| Acabamento   |             |
|--------------|-------------|
| Preto        | QM 30000.00 |
| Cinza        | QM 30000.01 |
| Branco       | QM 30000.02 |
| Outras Cores | QM 30000.09 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

### Aplicação

#### Mesas



### Utilização

#### Residencial



#### Corporativo



### Fabricação:

Termoplástico.

### Características do produto:

Excelente custo benefício.

Tampa retrátil.

Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional externo:** 156 x 76 x (H=82 mm).

**Gabarito de corte:** 146 x 70 mm.

| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 30100.00 |
| Cinza      | QM 30100.01 |
| Branco     | QM 30100.02 |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do produto:**  
Pintura em laca ou sem pintura.  
Excelente custo benefício.  
Tampa retrátil.  
Possui regulador de altura para fixação no tampo do móvel.  
Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensional externo:** 220 x 110 x (H=94 mm).

**Gabarito de corte:** 204 x 84 mm.



| Acabamento      |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | Preto       | Cinza       | Branco      |
| Pintura em Laca | QM 18600.00 | QM 18601.00 | QM 18602.00 |
| S/ Pintura      | QM 18610.00 | QM 18610.01 | QM 18610.02 |



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



### Fabricação:

Termoplástico.

### Características do produto:

Fácil instalação

Tampas individuais retráteis que quando abertas ficam ocultas dentro da caixa.

Produto não compatível com interruptores.

### Fornecimento standard:

2 tomadas elétricas 20A e 2 blocos para RJ45 padrão keystone.  
Sem blocos.

Para opção sem blocos, o produto é configurável conforme necessidade.


Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, cinza, branco, grafite e marrom.


**Dimensional externo:** 163 x 84 x (H=40 mm).

**Gabarito de corte:** 147 x 63 mm.

| Acabamento | Configuração |             |
|------------|--------------|-------------|
|            | Sem blocos   | Standard    |
| Preto      | QM 30050.00  | QM 30051.00 |
| Cinza      | QM 30050.01  | QM 30051.01 |
| Branco     | QM 30050.02  | QM 30051.02 |
| Grafite    | QM 30050.03  | QM 30051.03 |
| Marrom     | QM 30050.05  | QM 30051.05 |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000



**Fabricação:** Termoplástico

**Características do produto:**

- Fácil instalação.
- Capacidade para 2 tomadas elétricas ou dados.
- Tampas individuais retráteis que quando abertas ficam ocultas dentro da caixa.
- Fundo da Caixa: Opcional.
- Produto não compatível com interruptores.

**Fornecimento Standard:**

- Sem blocos e sem cabo de alimentação. ( Vendidos separadamente, veja páginas 98, 99 e 101).
- Plugou Usou: 1 tomada elétrica + 1 USB tipo A e C.
- Cabo de alimentação com 1,60m.

**Cores Standard:** Preto, Cinza, Branco e Marrom.

Outras cores sob consulta.

**Dimensional externo:** com fundo de proteção: 90x 80 x (H=64mm)  
sem fundo de proteção: 90 x 80 x (H= 36,3mm)

**Gabarito de corte:** com fundo de proteção: 80 x 72mm  
sem fundo de proteção: 73 x 66mm



| Acabamento | Caixa       | Caixa + Fundo | Fundo       |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| Preto      | QM 30040.10 | QM 30040.00   | QM 30040.20 |
| Cinza      | QM 30040.11 | QM 30040.01   | QM 30040.21 |
| Branco     | QM 30040.12 | QM 30040.02   | QM 30040.22 |
| Grafite    | QM 30040.13 | QM 30040.03   | QM 30040.23 |
| Marrom     | QM 30040.15 | QM 30040.05   | QM 30040.25 |

Plugou, usou.

|             |
|-------------|
| QM 30043.00 |
| QM 30043.01 |
| QM 30043.02 |
| QM 30043.03 |
| QM 30043.05 |



Produto compatível com tomadas e blocos  
Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



| Tipo                     | Acabamento |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| Anel de fixação inferior | Preto      | QM 32200.00 |
|                          | Cinza      | QM 32201.00 |
|                          | Branco     | QM 32202.00 |
|                          | Marrom     | QM 32205.00 |



**Fabricação:** Termoplástico.

### Características do produto:

Fácil instalação.  
Capacidade: 2 blocos elétricos ou dados.  
Acompanha anel de fixação.  
Tampa retrátil e bipartida.  
Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela).  
Produto não compatível com interruptores.

**Cores:** Preto, cinza, branco e marrom. Outras cores sob consulta.

### Características Elétricas:

USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC 3A - 15W.  
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.  
Sem montagem elétrica.

**Dimensional externo:** Ø 120mm | H 40mm

**Gabarito de corte:** Ø 102mm.


### Informações complementares:

Bloco para RJ45 compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android), USB Emenda e HDMI Emenda.  
Anel de fixação é comercializado para reposições.

| Acabamento |             | Configuração Interna                     |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| Preto      | QM 32100.00 | Sem blocos                               |
| Preto      | QM 32100.01 | 2 tomadas elétricas 20A                  |
| Preto      | QM 32100.02 | 2 blocos p/ RJ 45                        |
| Preto      | QM 32100.03 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Preto      | QM 32100.04 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego     |
| Preto      | QM 32100.05 | 1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Cinza      | QM 32101.00 | Sem blocos                               |
| Cinza      | QM 32101.01 | 2 tomadas elétricas 20A                  |
| Cinza      | QM 32101.02 | 2 blocos p/ RJ 45                        |
| Cinza      | QM 32101.03 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Cinza      | QM 32101.04 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego     |
| Cinza      | QM 32101.05 | 1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Branco     | QM 32102.00 | Sem blocos                               |
| Branco     | QM 32102.01 | 2 tomadas elétricas 20A                  |
| Branco     | QM 32102.02 | 2 blocos p/ RJ 45                        |
| Branco     | QM 32102.03 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Branco     | QM 32102.04 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego     |
| Branco     | QM 32102.05 | 1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Marrom     | QM 32105.00 | Sem blocos                               |
| Marrom     | QM 32105.01 | 2 tomadas elétricas 20A                  |
| Marrom     | QM 32105.02 | 2 blocos p/ RJ 45                        |
| Marrom     | QM 32105.03 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Marrom     | QM 32105.04 | 1 tomada elétrica 20A + 1 bloco cego     |
| Marrom     | QM 32105.05 | 1 tomada elétrica 20A + 1 USB Tipo A e C |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000



**Fabricação:** Termoplástico.  
Tampa: Aço pintado com pintura poliéster.

**Características do produto:**  
Fácil instalação.  
Capacidade para 3 tomadas elétricas ou dados.  
Tampa giratória em aço pintado com fechamento magnético.  
Variedade de configurações disponíveis (conforme tabela).  
Produto não compatível com interruptores.

**Cores Standard:** Preto, Cinza e Branco.  
Outras cores e configurações sob consulta.

**Configurações Standard:** Veja tabela ao lado.

**Características Elétricas:**  
USB entrada/saída: 100V até 250V AC / 5V DC 3A - 15W.  
Tensão e corrente máxima da tomada: 250V AC / 20A.  
Sem montagem elétrica.

**Dimensional externo:** Ø 128 mm | H 35 mm

**Gabarito de corte:** Ø 112 mm

**Informações complementares:**  
Não acompanha conector RJ45 apenas o bloco para fixação do mesmo.  
Bloco para RJ45 é compatível com conectores USB Charger (para smartphones IOS e Android). USB Emenda e HDMI Emenda.



Fechamento magnético

| Acabamento   |             | Configuração Interna                    |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| Preto        | QM 32000.00 | Sem blocos                              |
| Preto        | QM 32000.01 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Preto        | QM 32000.02 | 1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45 |
| Preto        | QM 32000.10 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Cinza        | QM 32001.00 | Sem blocos                              |
| Cinza        | QM 32001.01 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Cinza        | QM 32001.02 | 1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45 |
| Cinza        | QM 32000.11 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Branco       | QM 32002.00 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Branco       | QM 32002.01 | 1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45 |
| Branco       | QM 32002.02 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 USB Tipo A e C |
| Branco       | QM 32000.12 | Sem blocos                              |
| Outras cores | QM 32009.00 | 2 tomadas eletr. 20A + 1 bloco p/ RJ 45 |
| Outras cores | QM 32009.01 | 1 tomada eletr. 20A + 2 blocos p/ RJ 45 |
| Outras cores | QM 32009.02 |                                         |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

### Aplicação

#### Mesas



### Utilização

#### Residencial



#### Corporativo



### Caixas Easy Box

**Fabricação:** Termoplástico.

#### Características do produto:

Para fixação em parede de Drywall ou em móveis.

Possui fundo de proteção.

Acabamentos reto ou com raio.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco. (Outras cores sob consulta).

**Dimensional externo:** 64 x 120 x (H=50 mm).

**Gabarito de corte:** 54 x 90 mm.

| Acabamento   | c/ Raio     | c/ canto Reto |
|--------------|-------------|---------------|
| Preto        | QM 33000.00 | QM 33010.00   |
| Cinza        | QM 33000.01 | QM 30010.01   |
| Branco       | QM 33000.02 | QM 30010.02   |
| Outras cores | QM 33000.09 | QM 33010.09   |

### Espelhos Easy Box 4x2"

#### Características do produto:

Disponível em múltiplas cores.

Possibilidade de personalização a laser (sob consulta).

Não acompanha fundo de proteção.

Blocos vendidos separadamente. (Veja páginas 98 e 99).

**Cores standard:** Preto, Cinza, Branco e Vermelho.

**Dimensional externo:** 84 x 124 x (H=9 mm aparente)



| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 99630.00 |
| Cinza      | QM 99635.00 |
| Branco     | QM 99633.00 |
| Vermelho   | QM 99631.00 |

| Acabamento    |             |
|---------------|-------------|
| Azul          | QM 99632.00 |
| Amarelo       | QM 99634.00 |
| Personalizado | QM99636.00  |
| Outras Cores  | QM 99639.00 |



 **Plugou, usou.**

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do produto:**  
Adaptável a superfícies de até 25mm de espessura.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação com anel regulador de travamento.

**Produto fabricado em 2 versões com:**  
- 1 saída USB 5V - 2.1A.  
Fonte externa de carregamento c/ cabo de 1,5 m.  
Entrada: 100-240V ~50/60Hz 0.35A.

- 1 saída USB - Versão 3.0  
Cabo USB de dados com 1,5 m.

**Cores standard:** Preto, Cinza, Branco e Cromado.  
Outras cores sob consulta.

**Dimensional externo:** Ø 36 mm | H 40 mm

**Gabarito de corte:** Ø 32 mm.



Aplicação

Mesas



Estofados



Cozinha



Utilização

Residencial



Corporativo



| Acabamento   | C/ fonte de carregamento | C/ cabo USB de dados |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| Preto        | QM 34990.00              | QM 34991.00          |
| Cinza        | QM 34990.01              | QM 34991.01          |
| Branco       | QM 34990.02              | QM 34991.02          |
| Cromado      | QM 34990.04              | QM 34991.04          |
| Outras cores | QM 34990.09              | QM 34991.09          |



Aplicação

Mesas

Estofados

Cozinhas

Utilização

Residencial

Corporativo

Fabricantes de Móveis



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**  
Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação com parafusos.  
1 saída USB 5V 2.1A.  
Fonte interna 5V 2.1A.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.35A.  
Saída: 5V DC 2.1A.

**Fornecimento em 3 opções:**  
1. Com cabo de espera 1,5 m (para outros comprimentos de cabo, consultar).  
2. Sem cabo.  
3. Com cabo de espera 1,5 m e cabo de alimentação bipolar externo de 1,5m.

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

**Dimensional externo:** 36 x 36 x (H=41 mm).

**Gabarito de corte:** Ø 35mm.

Cabo de Alimentação

| Cabos de Alimentação |             |
|----------------------|-------------|
| 1,5 metros           | QM 34999.00 |
| 3,0 metros           | QM 34999.01 |

| Acabamento   | C/ Cabo de espera | S/ Cabo     | C/ Cabo de espera + cabo de alimentação |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Preto        | QM 34995.00       | QM 34996.00 | QM 34997.00                             |
| Cinza        | QM 34995.01       | QM 34996.01 | QM 34997.01                             |
| Branco       | QM 34995.02       | QM 34996.02 | QM 34997.02                             |
| Outras cores | QM 34995.09       | QM 34996.09 | QM 34997.09                             |



**Fabricação:** Termoplástico.

### Características do produto:

Adaptável a qualquer espessura de mobiliário.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação apenas 3 parafusos.  
Abertura push pull.  
2 saídas USB 5V 2.1A.  
Fonte externa 12V 1A.  
Cabo de 2m.

### Características Elétricas.

Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.35A.  
Saída: 5V DC 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

### Cores standard:

Preto e Prata.


**Dimensional externo:** Ø 66 mm (H=53 mm)

**Gabarito de corte:** Ø 50 mm



Plugou, usou.

| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 34910.00 |
| Prata      | QM 34910.01 |



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Ideal para embutir em móveis.  
Possui tecnologia de carregamento turbo.  
Adaptável a mobiliário com espessura de até 30mm de espessura.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação.  
Cabo de alimentação c/ 1,5 m.

**Características Elétricas.**

1 saída USB Tipo C: 5V - 3A / 9V - 2.22A / 12V - 1.67A - (Power Delivery)  
1 saída USB tipo A: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A - (Quick Charge 3)  
Potência Máxima: 20W

**Cor standard:**

Preto.

**Dimensional externo:** Ø 56 mm (H-46 mm)

**Gabarito de corte:** Ø 45 mm


**Informações complementares:**

Para que as funções de carregamento turbo funcionem, é necessário que o smartphone também tenha a tecnologia.  
Caso não tenha o Mini USB carregará normalmente em menor velocidade.

Acabamento

Preto

QM 34920.00



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do produto:**  
Disponível em 2 modelos com cabo de alimentação de 1,5 m e sem cabo de alimentação.  
Adaptável a superfícies até 50 mm de espessura.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação com anel regulador de travamento.  
2 saídas USB 5V 2.1A.  
Fonte interna.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.35A.  
Saída: USB 5V 2.1A. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores standard:**  
Preto, branco ou corpo em preto e tampa em prata. (\*)  
Outras cores sob consulta.





**Dimensional externo:** Ø 65 mm | H=75 mm

**Gabarito de corte:** Ø 56 mm

| Com cabo de alimentação |             |
|-------------------------|-------------|
| Acabamento              |             |
| Preto                   | QM 34900.00 |
| * Prata                 | QM 34900.01 |
| Branco                  | QM 34900.02 |
| Outras cores            | QM 34900.09 |

| Sem cabo de alimentação |             |
|-------------------------|-------------|
| Acabamento              |             |
| Preto                   | QM 34901.00 |
| * Prata                 | QM 34901.01 |
| Branco                  | QM 34901.02 |
| Outras cores            | QM 34901.09 |



**Plugou, usou.**



C/2 USB sem cabo



C/2 USB + cabo



Com espera para  
1 tomada elétrica ou dados.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do produto:**

Adaptável a mobiliário com até 50mm de espessura.  
Capacidade do passa cabos para até 6 cabos com diâmetro 6 mm.  
Fácil instalação com anel regulador.

**Cores standard:** Preto, Cinza e Branco. Outras cores sob consulta.

**Disponível em 3 modelos:**

**1)** 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.  
Cabo de alimentação de 1,5m.

**2)** 2 saídas USB's com fonte interna de 5V 2.1A.  
Sem cabo de alimentação.

(A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 2.1A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**3)** Espera para 1 tomada elétrica ou dados padrão Dutotec.  
Sem cabo de alimentação.

**Dimensional externo:** 78 x 78 x (H=85 mm).

**Gabarito de corte:** Ø 60 mm.

**Informações complementares:**

Modelos com USB são compatíveis com Smartphones IOS e Android.

| Acabamento   | C/2 USB's + cabo | C/2 USB's s/ cabo | C/ espera p/ 1 tomada elétrica |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Preto        | QM 34950.00      | QM 34949.00       | QM 34951.00                    |
| Cinza        | QM 34950.01      | QM 34949.01       | QM 34951.01                    |
| Branco       | QM 34950.02      | QM 34949.02       | QM 34951.02                    |
| Outras cores | QM 34950.09      | QM 34949.09       | QM 34951.09                    |



Aplicação  
Mesas

Utilização  
Residencial  
Corporativo

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do Passa Cabos - Redondo:**  
Tampa retrátil e regulável.  
Também utilizado como espera para instalação de Totem de Mesa ou Caixa Universal.

**Dimensional externo:** Ø 120 mm x (H=27 mm).

**Gabarito de corte:** Ø 102 mm.

**Características do Passa Cabos - Quadrado:**  
Com 2 partes removíveis o que facilita a passagem de cabos com plugues.

**Dimensional externo:** 80 x 80 x (H=27 mm).

**Gabarito de corte:** Ø 65 mm.

**Características do Passa Cabos - Quadrado Furação 60mm:**  
Tampa retrátil e regulável.

**Dimensional externo:** 67 x 67 mm.

**Gabarito de corte:** Ø 60 mm.

| Acabamento | Redondo     | Quadrado    | Quadrado Furação Ø60 mm |
|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Grafite    | QM 34000.00 | QM 34001.03 | -                       |
| Cinza      | -           | QM 34001.00 | QM 34002.01             |
| Preto      | QM 34000.01 | QM 34001.01 | QM 34002.00             |
| Branco     | QM 34000.02 | QM 34001.02 | QM 34002.02             |
| Marrom     | QM 34000.05 | QM 34001.05 | -                       |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Painel de Parede

Utilização

Residencial

Corporativo



**Fabricação:** Termoplástico.

**Características dos produtos:**

Aceitam tomadas elétricas e dados.

Fácil instalação.

Modelos com bloco RJ45 não acompanha o conector.

Modelos com tomada elétrica acompanha tomada NBR 14136 20A.

**Informações complementares:**

Séries 10 e 100:

Embaladas individualmente em caixa com 50 unidades.

Série 200:

Embaladas individualmente em caixa com 25 unidades.

**Dimensionais externos:**

**Série 10:** 67 x 43 mm

**Série 100:** 62 x 62 mm

**Gabaritos de corte:**

Veja na página 108.

| Série 200                                 |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Configuração                              | Preto       | Branco      | Marrom      |
| 2 tomadas elétricas                       | QM 35210.00 | QM 35210.02 | QM 35210.05 |
| 2 blocos p/ RJ45                          | QM 35211.00 | QM 35211.02 | QM 35211.05 |
| 1 tomada elétrica + 1 bl p/ RJ45          | QM 35212.00 | QM 35212.02 | QM 35212.05 |
| 2 Interruptores simples                   | QM 35213.00 | QM 35213.02 | QM 35213.05 |
| 1 tomada elétrica + 1 interruptor simples | QM 35214.00 | QM 35214.02 | QM 35214.05 |
| 1 tomada elétrica + 2 USB Charger 3A      | QM 35215.00 | QM 35215.02 | QM 35215.05 |
| S/ blocos                                 | QM 35200.00 | QM 35200.02 | QM 35200.05 |

| Configuração           | Série 10    |             |             | Série 100   |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | Preto       | Branco      | Marrom      | Preto       | Branco      | Marrom      |
| 1 tomada elétrica      | QM 35010.00 | QM 35010.02 | QM 35010.05 | QM 35110.00 | QM 35110.02 | QM 35110.05 |
| 1 bloco p/ RJ45        | QM 35011.00 | QM 35011.02 | QM 35011.05 | QM 35111.00 | QM 35111.02 | QM 35111.05 |
| Interruptor simples    | QM 35013.00 | QM 35013.02 | -           | QM 35113.00 | QM 35113.02 | -           |
| Interruptor Paralelo H | QM 35014.00 | QM 35014.02 | QM 35014.05 | QM 35114.00 | QM 35114.02 | QM 35114.05 |
| Pulsador Campainha     | QM 35015.00 | QM 35015.02 | -           | QM 35115.00 | QM 35115.02 | -           |
| 2 USB 3A               | QM 35016.00 | QM 35016.02 | QM 35016.05 | QM 35116.00 | QM 35116.02 | QM 35116.05 |
| S/ bloco               | QM 35000.00 | QM 35000.02 | QM 35000.05 | QM 35100.00 | QM 35100.02 | QM 35100.05 |



Produto compatível  
com tomadas e  
blocos  
Dutotec/Pezzi  
Linha 50.000

- Aplicação
- Armário aéreo  
de cozinha
- Painel de  
Parede
- Utilização
- Residencial
- Corporativo

Plugou,usou.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características do Produto:**

- Capacidade para 2 tomadas elétricas ou dados.
- Fácil instalação.
- Disposição dos blocos em linha.
- Possui fundo de proteção e esperas laterais para eletrodutos 3/4" e para passagem de cabos.
- Tomadas NBR 14136.
- Tensão máxima: 250V AC / 10A.
- Cabo de alimentação de 1,6m.

**Configurações Standard:**

- Sem blocos.
- 2 tomadas elétricas 10A.
- 1 tomada elétrica 10A e 2 USB tipo A e C.



**Características Elétricas:**

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC 5V DC - 3A- 15W (Tipo A e C).  
(Compatível com smartphones Android e IOS).  
A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.



**Dimensional do Produto:** 129 x 42 x (H=42 mm).  
**Gabarito de Corte:** 110 x34 mm.

| Configuração                                                         | Preto       | Branco      | Marrom      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| sem blocos                                                           | QM 35400.00 | QM 35400.02 | QM 35400.05 |
| 2 tomadas elétricas + cabo de alimentação                            | QM 35410.00 | QM 35410.02 | QM 35410.05 |
| 1 tomada elétrica + 2 blocos p/ USB tipo A e C + cabo de alimentação | QM 35411.00 | QM 35411.02 | QM 35411.05 |



Zíper organizador



Organizador de cabos Flex



Organizador de cabos Vértebra

**Fabricação:** Termoplástico.

### Características do Zíper Organizador de Cabos:

Fácil instalação.

Possui guia de cabos inteligente.

**Cores Standard:** Preto, Cinza e Branco.

**Dimensão:** H=1,5mm

| Tipo                       | Acabamento |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| Zíper Organizador de Cabos | Preto      | QM 80000.00 |
|                            | Cinza      | QM 80000.01 |
|                            | Branco     | QM 80000.02 |

### Características do Organizador de Cabos Flex:

Flexível.

**Cores Standard:** Preto e Branco.

**Dimensão:** Ø 66mm H= 290 até 1200mm.

| Tipo                      | Acabamento |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| Organizador de cabos Flex | Preto      | QM 80110.00 |
|                           | Branco     | QM 80110.02 |

### Características do Organizador de Cabos Vértebra:

Flexível.

**Cores Standard:** Preto e Cinza.

**Dimensão:** H= 1000 e 2000 mm.

| Tipo                          | Acabamento | 1000 mm     |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Organizador de cabos Vértebra | Preto      | QM 80121.00 |
|                               | Cinza      | QM 80121.01 |



Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:** Chapa de aço laminado.


**Características dos produtos:**  
Fixação diretamente na mesa.  
Regulagem de altura e profundidade.

**Cores Standard:** Preto e Grafite

**Linha 200:**  
Com instalação fixa.

**Linha 300:**  
Com trilho telescópico e rolamento para giro possibilitando o acesso traseiro.

**Informações Complementares:**  
Antes da utilização certifique dimensões do seu gabinete.



|         | A           | B           | C           | D           |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Preto   | QM 80509.00 | QM 80510.00 | QM 80519.00 | QM 80520.00 |
| Grafite | QM 80509.01 | QM 80510.01 | QM 80519.01 | QM 80520.01 |



- Aplicação**
- Escolas**
- Sala de Reuniões**
- Auditório**
- Utilização**
- Corporativo**



### Características dos produtos:

Fáceis de instalar.

Com regulagem de altura, inclinação e abertura do braço.

Compartimento para esconder o cabo do equipamento instalado.

**Cor Standard:** Preto.

### Modelo 470:

Comporta equipamento até 6kg com opção para fixação em parede.

Com abertura 180° e 360°.


Para instalação em móvel o produto é adaptável a superfícies até 35 mm de espessura.

### Modelo 632:

Comporta equipamento até 8kg com opção para fixação na parede.

Abertura 180° e 360°.

Para instalação em móvel o produto é adaptável a superfícies até 35 mm de espessura.



| Modelo                                             | Acabamento |             |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| Braço Articulado 360° para monitor LCD 470         | Preto      | QM 80200.00 |
| Braço Articulado 360° para monitor LCD 632         | Preto      | QM 80201.00 |
| Braço Articulado 180° para fixar em parede LCD 470 | Preto      | QM 80210.00 |
| Braço Articulado 180° para fixar em parede LCD 632 | Preto      | QM 80211.00 |



- Aplicação
- Escolas
- Sala de Reuniões
- Auditório
- Utilização
- Corporativo

**Fabricação:** Alumínio e aço.

**Características dos produtos:**  
Móveis e com estruturas reforçadas.  
Possuem organizador de cabos.

**Cores standard:** Prata.

**1- Suporte móvel p/ Tvs (32 a 55") - 90°**

**Características do Produto**

Possui suporte p/ DVD ou receptor de TV por assinatura.  
Suporta até 60kg.

**Dimensional:** (LxHxP): 993 x 1100 x 576 mm.

**Dimensional da base para o monitor:** 740 x 420 mm.

**2- Suporte móvel p/ Tvs (32 a 60") - 15°**

**Características do Produto**

Possui suporte p/ DVD ou receptor de TV por assinatura.  
Suporta até 30kg.

**Dimensional:** (LxHxP): 993 x 1800 x 576 mm.

**Dimensional da base para o monitor:** 840 x 550 mm.



**3- Estação de Trabalho**


**Características do Produto**

Possui suporte para notebook.  
Bandeja para teclado.  
Suporta até 20kg.  
Regulagem de altura.

**Dimensional da base/rodízios:** 740 x 730 mm

**Dimensional da bandeja:** 650 x 360 mm.

| 1           | 2           | 3           |
|-------------|-------------|-------------|
| QM 82100.00 | QM 82101.00 | QM 82110.00 |



Aplicação

Sofás

Utilização

Residencial

Plugou, usou.



**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do produto:**

Porta copos com USB com iluminação decorativa interna na cor azul.  
Comporta colocação de copos, garrafas ou latas de até Ø 80 mm.  
Botão de acionamento com iluminação Touch.  
Fácil instalação.  
1 saída USB 5V 2A. | Cabo de espera de 1 m.  
Acompanha fonte externa de 5V 2A com cabo de 1,5 m.  
Saída USB compatível c/ Smartphone IOS e Android.

**Características Elétricas:**

**Entrada:** 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.35A. | **Saída:** USB 5V 2A.

**Dimensional Externo:** 113 x 124 x (H= 83 mm).

**Gabarito de Corte:** Ø 90 mm.

| Acabamento | Simples     |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 10210.00 |



**Fabricação:** Termoplástico

**Características do produto:**

Porta copos com USB tipo C.  
Comporta colocação de copos, garrafas ou latas de até Ø 80 mm.  
Botão de acionamento com iluminação Touch, aquecimento e resfriamento.  
Fácil instalação.  
Acompanha fonte de alimentação.  
Saída USB compatível c/ Smartphone IOS e Android.

**Características Elétricas:**

**Entrada:** 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.35A.

| Acabamento | Quente/Frio |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 10211.00 |



Produto compatível com tomadas e blocos Dutotec/Pezzi Linha 50.000

Aplicação

Mesas

Utilização

Residencial

Corporativo

**Fabricação:**  
Calha em aço e acessórios em Termoplástico.

**Características do produto:**  
Modulável.  
Fácil instalação.  
Ideal para plataformas de trabalho.

**Cores:** Preto, Cinza e Branco.


**Dimensional:** 180 mm x comprimento escolhido.  
Altura mínima para instalação: 140 mm.

**Configurações standard:**  
Kit com 3 suportes de fixação, 2 tampas terminais e 2 perfis de dimensões variadas. (Veja tabela abaixo.)

**Informações complementares:**  
Os suportes para blocos deverão ser adquiridos conforme a necessidade.  
(Veja a tabela de componentes)  
Produto adaptável para qualquer dimensão de mobiliário.



| Kits                              | Preto       | Cinza       | Branco      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P/ tampos 1000mm (2 perfis 500mm) | QM 80340.00 | QM 80340.01 | QM 80340.02 |
| P/ tampos 1200mm (2 perfis 600mm) | QM 80341.00 | QM 80341.01 | QM 80341.02 |
| P/ tampos 1400mm (2 perfis 700mm) | QM 80342.00 | QM 80342.01 | QM 80342.02 |
| P/ tampos 1500mm (2 perfis 750mm) | QM 80343.00 | QM 80343.01 | QM 80343.02 |
| P/ tampos 1600mm (2 perfis 800mm) | QM 80344.00 | QM 80344.01 | QM 80344.02 |



Perfil



Tampa



Suporte de fixação do Perfitec



Suporte p/ Espelho 4x2"



Suportes para blocos 4 e 8 blocos



Prolongador



Suporte p/ cabos e fontes



Suporte p/ Espelho 4x4"

| Componentes                         | Preto       | Cinza       | Branco      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Perfil 180 x 90 - 500 mm            | QM 80301.00 | QM 80301.01 | QM 80301.02 |
| Suporte fixação p/ Perfitec - Unid. | QM 80310.00 | QM 80310.01 | QM 80310.02 |
| Tampa terminal calha - Unid.        | QM 80311.00 | QM 80311.01 | QM 80311.02 |
| Suporte p/ até 4 blocos - Unid.     | QM 80312.00 | QM 80312.01 | QM 80312.02 |
| Suporte p/ até 8 blocos - Unid.     | QM 80313.00 | QM 80313.01 | QM 80313.02 |
| Suporte p/ espelho 4x2" - Unid.     | QM 80314.00 | QM 80314.01 | QM 80314.02 |
| Suporte p/ cabos/fontes - Unid.     | QM 80315.00 | QM 80315.01 | QM 80315.02 |
| Suporte p/ espelho 4x4" - Unid.     | QM 80316.00 | QM 80316.01 | QM 80316.02 |
| Prolongador articulável - Unid.     | QM 80317.00 | QM 80317.01 | QM 80317.02 |



## Aplicação

### Cozinhas



### Mesas



### Armário aéreo de cozinha



## Utilização

### Residencial



### Corporativo



 Plugou, usou.

**Fabricação:**  
Termoplástico.

### Características do produto:

Pintura texturizada.

Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.

Compatível com smartphones IOS e Android.

Fácil instalação com anel regulador de travamento.

2 saídas USB 5V - 3A - 15W.

Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.

Fornecido em conjunto completo de: Corpo, acabamento quadrado e anel de travamento.

O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

### Características Elétricas:


Entrada: 100-240V-50/60Hz.

Saída: USB 5V 3A - 15W( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.

Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

### Cores standard:


Preto, Cinza e Branco.



**Dimensional externo:** Com acabamento quadrado: 90 x 90 mm.  
Sem acabamento quadrado : Ø77 mm.

**Gabarito de corte:** Ø 70mm.

| Acabamento | S/ Anel S/ passa cabos | S/ Anel c/ Passa Cabos |
|------------|------------------------|------------------------|
| Preto      | QM 34962.00            | QM 34963.00            |
| Cinza      | QM 34962.01            | QM 34963.01            |
| Branco     | QM 34962.02            | QM 34963.02            |



**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características do produto:**  
Pintura texturizada.  
Adaptável a superfícies até 50mm de espessura.  
Compatível com smartphones IOS e Android.  
Fácil instalação com anel regulador de travamento.  
2 saídas USB 5V 3A - 15W.  
Cabo de alimentação de 1,70m com tomada 10A.  
Fornecido em conjunto completo de: Corpo, Anel, acabamento quadrado e anel de travamento.  
O acabamento quadrado é de uso opcional, porém possibilita o uso em colocação linear.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100-240V~50/60Hz.  
Saída: USB 5V 3A - 15W ( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores standard:**  
Preto c/anel branco.  
Cinza c/anel preto.  
Branco c/anel preto.

**Dimensional externo:** Com acabamento quadrado: 90 x 90mm.  
Sem acabamento quadrado e com anel: Ø82 mm.  
Sem acabamento quadrado e sem anel: 77 mm.

**Gabarito de corte:** Ø 70 mm.

| Acabamento   | C/ Anel s/ passa cabos | C/ Anel c/ Passa Cabos |
|--------------|------------------------|------------------------|
| Preto/Branco | QM 34960.00            | QM 34961.00            |
| Cinza/Preto  | QM 34960.01            | QM 34961.01            |
| Branco/Preto | QM 34960.02            | QM 34961.02            |



- Aplicação
- Mesas
  - Estofados
  - Dormitórios

- Utilização
- Residencial
  - Corporativo

Plugou,usou.

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características dos produtos:**  
De fixar através de parafusos.  
Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatíveis com smartphones IOS e Android).  
Cabo de alimentação : 1,7 ou 3 metros.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.  
Saída: 5V DC 3,0A - 15W( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores Standard:** Conforme tabela abaixo.

**Dimensional externo:** 71x68x(H34 mm)



| Acabamento | 2 USB - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido |             |
|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|            | 1,7m              | 3,0m        | 1,7m                         | 3,0m        | 1,7m                              | 3,0m        |
| Preto      | QM 34800.00       | QM 34800.10 | QM 34810.00                  | QM 34810.10 | QM 34810.20                       | QM 34810.30 |
| Branco     | QM 34800.02       | QM 34800.12 | QM 34810.02                  | QM 34810.12 | QM 34810.22                       | QM 34810.32 |
| Vermelho   | QM 34800.03       | QM 34800.13 | QM 34810.03                  | QM 34810.13 | QM 34810.23                       | QM 34810.33 |
| Azul       | QM 34800.04       | QM 34800.14 | QM 34810.04                  | QM 34810.14 | QM 34810.24                       | QM 34810.34 |
| Marrom     | QM 34800.05       | QM 34800.15 | QM 34810.05                  | QM 34810.15 | QM 34810.25                       | QM 34810.35 |



**Aplicação**  
Mesas

**Utilização**  
Residencial  
Corporativo

 **Plugou, usou.**



## Fabricação:

Termoplástico.

## Características dos produtos:

Móveis com fundo liso.

Modelos com tomada elétrica ou 2 USB

(compatível com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

## Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

Saída: 5V DC 3A - 15W. (A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores Standard:** Conforme tabela abaixo.

**Dimensional Externo:** 71 x 68 x (H34 mm).

|            | 2 USB - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido |             |
|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Acabamento | 1,7m              | 3,0m        | 1,7m                         | 3,0m        | 1,7m                              | 3,0m        |
| Preto      | QM 34802.00       | QM 34802.10 | QM 34812.00                  | QM 34812.10 | QM 34812.20                       | QM 34812.30 |
| Branco     | QM 34802.02       | QM 34802.12 | QM 34812.02                  | QM 34812.12 | QM 34812.22                       | QM 34812.32 |
| Vermelho   | QM 34802.03       | QM 34802.13 | QM 34812.03                  | QM 34812.13 | QM 34812.23                       | QM 34812.33 |
| Azul       | QM 34802.04       | QM 34802.14 | QM 34812.04                  | QM 34812.14 | QM 34812.24                       | QM 34812.34 |
| Marrom     | QM 34802.05       | QM 34802.05 | QM 34812.05                  | QM 34812.05 | QM 34812.05                       | QM 34812.05 |

# Sonic Móvel ( c/ Presilha ) e Suporte



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



Plugou, usou.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Características dos produtos:**

Móvel e com presilha . Para ser colocado em superfície de pouca espessura ou em suporte organizador SonicTec. Modelos com tomada elétrica ou 2 USB (compatível com smartphones IOS e Android). Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

**Características Elétricas:**

Entrada: 100-240V-50/60Hz.  
Saída: 5V DC 3A - 15W ( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W.  
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores:** Conforme tabelas abaixo.

**Dimensional externo:** 71 x 68 x (H42 mm).

| Acabamento | Suporte     |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 34899.00 |
| Branco     | QM 34899.02 |



## Suporte p/ Sonic


**Fabricação:** Aço.

**Características do produto:**

Funciona como organizador de sonic tec .  
Capacidade para até 4 Sonic Tec.  
Substitui os tradicionais passa fios de mesas de trabalho.  
Fácil instalação.

**Cores:** Preto e Branco

| Acabamento | 2 USB - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Liso |             | 1 Tomada NBR 10A - Cabo Revestido |             |
|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|            | 1,7m              | 3,0m        | 1,7m                         | 3,0m        | 1,7m                              | 3,0m        |
| Preto      | QM 34801.00       | QM 34801.10 | QM 34811.00                  | QM 34811.10 | QM 34811.20                       | QM 34811.30 |
| Branco     | QM 34801.02       | QM 34801.12 | QM 34811.02                  | QM 34811.12 | QM 34811.22                       | QM 34811.32 |
| Vermelho   | QM 34801.03       | QM 34801.13 | QM 34811.03                  | QM 34811.13 | QM 34811.23                       | QM 34811.33 |
| Azul       | QM 34801.04       | QM 34801.14 | QM 34811.04                  | QM 34811.14 | QM 34811.24                       | QM 34811.34 |
| Marrom     | QM 34801.05       | QM 34801.15 | QM 34811.05                  | QM 34811.15 | QM 34811.25                       | QM 34811.35 |



## Fabricação:

Termoplástico.

## Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelos com 2 USB + 2 USB. (compatível com smartphones IOS e Android).

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

## Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

Saída: 5V DC 3A - 15W. ( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores Standard:** Conforme tabela abaixo.

**Dimensional Externo:** 120 x 38 x (H34mm).

| Cabo Liso  |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| Acabamento | 1,7m        | 3,0m        |
| Preto      | QM 34803.00 | QM 34803.10 |
| Branco     | QM 34803.02 | QM 34803.12 |
| Vermelho   | QM 34803.03 | QM 34803.13 |
| Azul       | QM 34803.04 | QM 34803.14 |
| Marrom     | QM 34803.05 | QM 34803.15 |

# Sonic Duplo Fixo (2 USB + 1 Tomada Elétrica)



**Aplicação**  
Mesas

**Utilização**  
Residencial  
Corporativo

 **Plugou,usou.**

**Fabricação:**  
Termoplástico.

**Características dos produtos:**  
De fixar através de parafusos.  
Modelos com 2 USB + 1 tomada elétrica.  
(compatível com smartphones IOS e Android).  
Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.  
Saída: 5V DC 3A. ( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A.  
Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)

**Cores Standard:** Conforme tabela abaixo.

**Dimensional Externo:** 120 x 38 x (H34 mm).



| Acabamento | Cabo Liso   |             | Cabo Revestido |             |
|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|            | 1,7m        | 3,0m        | 1,7m           | 3,0m        |
| Preto      | QM 34813.00 | QM 34813.10 | QM 34813.20    | QM 34813.30 |
| Branco     | QM 34813.02 | QM 34813.12 | QM 34813.22    | QM 34813.32 |
| Vermelho   | QM 34813.03 | QM 34813.13 | QM 34813.23    | QM 34813.33 |
| Azul       | QM 34813.04 | QM 34813.14 | QM 34813.24    | QM 34813.34 |
| Marrom     | QM 34813.05 | QM 34813.15 | QM 34813.25    | QM 34813.35 |



Aplicação

Mesas



Utilização

Residencial



Corporativo



 Plugou, usou.

## Fabricação:

Termoplástico.

## Características dos produtos:

De fixar através de parafusos.

Modelo com 2 tomadas elétricas.

Cabo de alimentação com 1,7 ou 3 metros.

## Características Elétricas:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz.

**Cores Standard:** Conforme tabela abaixo.

**Dimensional Externo:** 120 x 38 x (H34 mm).



| Acabamento | Cabo Liso   |             | Cabo Revestido |             |
|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|            | 1,7m        | 3,0m        | 1,7m           | 3,0m        |
| Preto      | QM 34814.00 | QM 34814.10 | QM 34814.20    | QM 34814.30 |
| Branco     | QM 34814.02 | QM 34814.12 | QM 34814.22    | QM 34814.32 |
| Vermelho   | QM 34814.03 | QM 34814.13 | QM 34814.23    | QM 34814.33 |
| Azul       | QM 34814.04 | QM 34814.14 | QM 34814.24    | QM 34814.34 |
| Marrom     | QM 34814.05 | QM 34814.15 | QM 34814.25    | QM 34814.35 |



**Fabricação:** Perfil de alumínio extrudado, bandejas em aço e acessórios em termoplástico.

**Características dos produtos:**

- Não necessitam instalação.
- Compactas e móveis.
- Modelo de 1000mm possui bandeja para celulares.
- Cabo de alimentação de 2,5m com revestimento em tecido.
- Possuem saídas USB 5V 3A . (Compatível com smartphones IOS e Android).
- Tomadas NBR 14136 10A.
- Fusível proteção 10A.
- Chave liga e desliga.

**Características Elétricas:**

- Entrada: 100-240V AC.
- Saída: USB 5V 3A - 15W ( A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A - 15W.
- Utilizando-se as duas saídas, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.)



|              | 3 tom. elétricas + 2 USB<br>A e C | 6 tom. elétricas + 2 USB<br>A e C | 3 tom. elétricas + 2 USB<br>A e C | 6 tom. elétricas + 2 USB<br>A e C |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|              | 600mm                             | 600mm                             | 1000mm                            | 1000mm                            |
| Preto        | QM 42200.00                       | QM 42201.00                       | QM 42210.00                       | QM 42211.00                       |
| Cinza        | QM 42200.01                       | QM 42201.01                       | QM 42210.01                       | QM 42211.01                       |
| Branco       | QM 42200.02                       | QM 42201.02                       | QM 42210.02                       | QM 42211.02                       |
| Outras Cores | QM 42200.09                       | QM 42201.09                       | QM 42210.09                       | QM 42211.09                       |

- Aplicação
- Estofados
- Utilização
- Residencial
- Corporativo
- Fabricantes de Móveis
- Hotéis



Soluções com Auto-falantes



| Soluções com auto-falantes           |       |             |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| Kit Pés com alto-falantes            | Preto | QM 90000.00 |
| Kits pés alto-falantes BASS (Graves) | Preto | QM 90001.00 |
| Kit alto-falantes                    | Preto | QM 90010.00 |
| Kit alto-falantes com BASS (Graves)  | Preto | QM 90011.00 |

Conexões Intercambiáveis

Característica dos produto:  
Conector intercambiável que possibilita a conexão de vários acessórios.



| Conector intercambiável e acessórios                       |       |             |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Conector intercambiável + suporte p/ smartphone c/ indução | Preto | QM 92010.00 |
| Conector intercambiável + suporte magsafe c/ indução       | Preto | QM 92011.00 |
| Conector intercambiável + luminária flexível               | Preto | QM 92020.00 |
| Conector intercambiável + luminária Reta                   | Preto | QM 92021.00 |
| Conector intercambiável + mesa de apoio                    | Preto | QM 92031.00 |
| Conector intercambiável + porta taça                       | Preto | qm 92040.00 |
| Conector intercambiável simples + porta taça               | Preto | qm 92041.00 |



Aplicação

Cama



Estofados



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



 Plugou, usou.

**Fabricação:** Termoplástico.

**Característica do produto:**  
Iluminação em Led 2W / 90 Lm / 6500K.  
1 saída USB 5V DC 1A na haste da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.  
Corpo flexível.  
Acabamento siliconado.  
Compacta.  
Fácil instalação somente 2 parafusos.  
Acionamento da iluminação por botão.  
Fornecida com fonte externa de alimentação com cabo de 1,5m.

**Cores:** Preto.

**Características Elétricas:**  
Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.  
Saída: USB 5V 1A.

**Dimensional Externo:**  
Ø50 x 26,5 x 502mm



| Acabamento |             |
|------------|-------------|
| Preto      | QM 10110.00 |
| Branco     | QM 10110.02 |



**Fabricação:** Termoplástico, aço e alumínio.

**Características do produto:**

Iluminação em Led 6000K / 150Lm / 3W.  
1 saída USB 5V 1A na base da luminária, compatível com smartphones IOS e Android.  
Acionamento e ajuste de intensidade por toque.  
Corpo flexível.  
Suporte para embutir em móvel (superfície mínima 40mm).  
Fornecida com fonte externa 5V 2.A  
Cabo de alimentação USB: 1,60 m.

**Características Elétricas:**

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.  
Saída: USB 5V 1A.

**Dimensional externo da base:** 58 x 84 x (H=40 mm).

Comprimento da haste da lanterna: 470 mm.

**Gabarito de corte:** 36 x 65 mm.

Acabamento

Prata metálico

QM 10120.01



## Aplicação

Cama



Estofados



## Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



**Fabricação:** Metal.

### Característica do produto:

Iluminação em Led 6000K / 90 Lm / 2W.

Corpo flexível.

Acabamento cromado.

Compacta.

Acionamento da iluminação por botão.

Fornecida com fonte 12V.

**Cores:** Cinza cromado.

### Características Elétricas:

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz.

### Dimensional Aparente:

60 x 90 x 250 mm

### Profundidade necessária para instalação:

30 mm.



Acabamento

Cromado

QM 10130.01



## Aplicação

Cama



Estofados



## Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis

**Fabricação:** Metal.**Característica do produto:**

Iluminação em Led 3000K / 150Lm / 3W.

1 saída USB 5V DC 2.1A na haste da luminária compatível com smartphones IOS e Android.

Modelo de embutir.

Possui haste de iluminação ajustável.

Acabamento inox.

Acionamento da iluminação por botão.

**Cores:** Inox escovado.**Características Elétricas:**

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0,5A.

Saída: USB 5V 2.1A.

**Dimensional Aparente:**

178 x 51 mm (H=30 mm)

**Gabarito de corte:** 160x40 mm.**Profundidade necessária para instalação:** 55 mm.

Acabamento

Inox

QM 10140.01



Aplicação

Banheiros



Dormitórios



Utilização

Residencial



Corporativo



Hotéis



**Fabricação:** Estrutura e ganchos em alumínio. Acabamento em MDF, madeiras nobres ou madeira resinada.

**Características do produto:**

Elegante, diferenciado com acabamento em alto padrão.

Estrutura em alumínio extrudado e ganchos retráteis em alumínio.

Acabamento em MDF com pintura automotiva ou madeira nobre.

Modelos com 2, 3 e 5 ganchos.

Peso máximo por gancho: 5kg.

Acompanha kit de fixação. (Antes de instalar o produto, verifique se a superfície é compatível com o kit de fixação fornecido).

**Cores :** Preto, Branco, Grafite ou outras cores.

Louro Freijó, Angelin ,Grápia.

**Dimensionais Externos (L x A x P):**

2 ganchos: 284 x 81 x 21 mm.

3 ganchos: 386 x 81 x 21 mm.

5 ganchos: 589 x 81 x 21 mm.



MDF Pintado



Angelin

| Acabamento   | 2 ganchos lisos | 2 ganchos vazados | 3 ganchos lisos | 3 ganchos vazados | 5 ganchos lisos | 5 ganchos vazados |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Preto        | QM 70030.00     | QM 70031.00       | QM 70000.00     | QM 70001.00       | QM 70010.00     | QM 70011.00       |
| Branco       | QM 70030.02     | QM 70031.02       | QM 70000.02     | QM 70001.02       | QM 70010.02     | QM 70011.02       |
| Grafite      | QM 70030.03     | QM 70031.03       | QM 70000.03     | QM 70001.03       | QM 70010.03     | QM 70011.03       |
| Outras cores | QM 70030.99     | QM 70031.99       | QM 70000.99     | QM 70001.99       | QM 70010.99     | QM 70011.99       |

|              | Madeiras Nobres |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Louro Freijó | QM 70030.09     | QM 70031.09 | QM 70000.09 | QM 70001.09 | QM 70010.09 | QM 70011.09 |
| Angelin      | QM 70030.10     | QM 70031.10 | QM 70000.10 | QM 70001.10 | QM 70010.10 | QM 70011.10 |
| Grápia       | QM 70030.11     | QM 70031.11 | QM 70000.11 | QM 70001.11 | QM 70010.11 | QM 70011.11 |

# Tomadas - Tipo Painel

As tomadas tipo painel com borne parafuso são compatíveis com as caixas de mesa POP, MAC e NEW.

| <div>Interna</div>  <div>Externa</div>  | Tomada NBR - Tipo Painel WEG c/ Haste - 10A e 20A |             |             |             |  | Tomada NBR - Tipo Painel c/ Borne parafuso 10A e 20A |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                   | Preto       | Vermelho    | Branco      |                                                                                   |                                                      | Preto       | Vermelho    | Branco      |
|                                                                                                                                                                                                         | 10A                                               | DX 99630.10 | DX 99631.10 | DX 99633.10 |                                                                                   | 10A                                                  | DX 99630.11 | DX 99631.11 | DX 99633.11 |
|                                                                                                                                                                                                         | 20A                                               | DX 99630.20 | DX 99631.20 | DX 99633.20 |                                                                                   | 20A                                                  | DX 99630.21 | DX 99631.21 | DX 99633.21 |
|                                                                                                                                                                                                         | 10A                                               | DX 99640.10 | DX 99641.10 | DX 99643.10 |                                                                                   |                                                      |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 20A                                               | DX 99640.20 | DX 99641.20 | DX 99643.20 |                                                                                   |                                                      |             |             |             |

## Case USB - Tipo Painel

|  | Case USB - Tipo Painel c/ USB tipo A e C Rápido - 15W |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                   | Preto                                                 | Cinza       | Branco      | Marrom      |
|                                                                                   | QM 99084.30                                           | QM 99084.31 | QM 99084.32 | QM 99084.35 |

## Tomadas Especiais Quadradas - Tipo Painel

Modelos de tomadas tipo painel desenvolvidas para instalação em qualquer superfície de #14 ( 1,95mm ) à #22 (0,76mm).

|   <div>Click p/ encaixe sob pressão</div> | Preto                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | Tom. Fêmea Tipo Painei NBR 14136:2012 - 20A | QM 99500.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Bloco p/ RJ45 Keystone NBR 14136:2012 - 20A | QM 99501.00 |

## Tampa para furação Keystone

| Tampa furação keystone |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Preto                  | Cinza       | Branco      | Grafite     | Marrom      |
| DX 99700.00            | DX 99700.01 | DX 99700.02 | DX 99700.05 | DX 99700.05 |



## Tampas para blocos Keystone



| Tampa furação keystone |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Preto                  | Cinza       | Branco      | Grafite     | Marrom      |
| DX 99240.90            | DX 99240.91 | DX 99240.92 | DX 99240.93 | DX 99240.95 |

# Tomadas - Padrão Dutotec

As tomadas Dutotec foram desenvolvidas para satisfazer as necessidades do usuário em instalações.  
Atendem a NBR 14136:2012.  
Possuem Certificação INMETRO.

- Excelente fixação.
- Menor altura do bloco deixando maior área livre.
- Condutores internos de alta qualidade para 10 e 20A.

| Tomadas Retangulares padrão Dutotec - 10A e 20A |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 10A                                             | DX 99230.10                                                                       | DX 99231.10                                                                       | DX 99232.10                                                                       | DX 99233.10                                                                       | DX 99234.10                                                                        | DX 99237.10                                                                         |
| 20A                                             | DX 99230.20                                                                       | DX 99231.20                                                                       | DX 99232.20                                                                       | DX 99233.20                                                                       | DX 99234.20                                                                        | DX 99237.20                                                                         |

Modelo destinado a atender comercialmente o mercado externo.



| Bloco                                | Branco      | Preto       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Tomada Padrão Americano 2P + T (15A) | DX 99233.15 | DX 99230.15 |



|                                                      | Branco      | Preto       | Marrom      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Placa USB - A e C - 5V 3A c/ bloco simples USB - 15W | QM 99084.22 | QM 99084.20 | QM 99084.25 |

## Interruptores Padrão Dutotec

|                                                                                                         | Bloco | Branco      | Preto       | Marrom      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|  Interruptor simples |       | DX 99330.00 | DX 99330.01 | -           |
| Paralelo H                                                                                              |       | DX 99331.00 | DX 99331.01 | DX 99331.05 |
| Bipolar                                                                                                 |       | DX 99332.00 | -           | -           |
| Intermediário                                                                                           |       | DX 99333.00 | DX 99333.01 | -           |
| Pulsador campainha                                                                                      |       | DX 99450.00 | -           | -           |
| Pulsador minuteira                                                                                      |       | DX 99451.00 | -           | -           |
| Pulsador                                                                                                |       | DX 99452.00 | DX 99452.01 | -           |



|                         | Bloco | Branco      | Preto       |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| Dimer 110V              |       | DX 99456.00 |             |
| Dimer 220V              |       | DX 99456.10 |             |
| Módulo Campainha Bivolt |       | DX 99455.00 | DX 99455.01 |

## Espelhos Padrão Dutotec

|                                                                                              | Espelho                          | Branco      | Preto       | Prata       | Grafite     | Champagne   | Cerâmica    | Areia       | Ardósia     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | simples 4x2" p/ 3 bl. c/bastidor | DX 99590.00 | DX 99590.01 |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                              | simples 4x2" p/ 3 bl cego        | DX 99596.00 | DX 99596.01 |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                              | duplo 4x4" p/ 6 bl c/ bastidor   | DX 99591.00 | DX 99591.01 |             |             |             |             |             |             |
|                                                                                              | duplo 4x4" p/ 6 bl cego          | DX 99597.00 | DX 99597.01 |             |             |             |             |             |             |
|  Tendenza | simples 4x2" p/ 3 bl Tendenza    | DX 99580.00 | DX 99580.01 | DX 99580.02 | DX 99580.03 | DX 99580.04 |             |             |             |
|                                                                                              | duplo 4x4" p/ 6 bl Tendenza      | DX 99581.00 | DX 99581.01 | DX 99581.02 | DX 99581.03 | DX 99581.04 |             |             |             |
|  Sublime  | simples 4x2" p/ 3 bl Sublime     | DX 99570.00 | DX 99570.01 |             |             |             | DX 99570.05 | DX 99570.06 | DX 99570.07 |
|                                                                                              | duplo 4x4" p/ 6 bl Sublime       | DX 99571.00 | DX 99571.01 |             |             |             | DX 99571.05 | DX 99571.06 | DX 99571.07 |

# Outros Blocos

|                                                                                     |                                                  |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|    | <b>Bloco Cego</b>                                | Branco                 | DX 99200.00 |
|                                                                                     |                                                  | Preto                  | DX 99200.01 |
|                                                                                     |                                                  | Marrom                 | DX 99200.05 |
|    | <b>Bloco Coaxial</b>                             | Branco                 | DX 99210.00 |
|                                                                                     |                                                  | Preto                  | DX 99210.01 |
|    | <b>Bloco RJ 11</b>                               | Branco                 | DX 99220.00 |
|                                                                                     |                                                  | Preto                  | DX 99220.01 |
|    | <b>Bloco Simples p/ P2</b>                       | Branco                 | DX 99229.00 |
|                                                                                     |                                                  | Preto                  | DX 99229.01 |
|  | <b>Bloco p/ Conect. Fêmea RJ 45</b>              | Branco                 | DX 99240.00 |
|                                                                                     |                                                  | **Keystone Preto       | DX 99240.01 |
|                                                                                     |                                                  | Marrom                 | DX 99240.05 |
|                                                                                     |                                                  | Systimax Branco        | DX 99242.00 |
|                                                                                     |                                                  | Preto                  | DX 99242.01 |
|                                                                                     |                                                  | Panduit/Minicom Branco | DX 99244.00 |
|  | <b>Bloco simples p/ DB9/ DB15 Macho ou Fêmea</b> | Preto                  | DX 99244.01 |
|                                                                                     |                                                  | Branco                 | DX 99250.00 |
|  | <b>Bloco simples p/ DB9/ DB15 Macho ou Fêmea</b> | Preto                  | DX 99250.01 |
|                                                                                     |                                                  | Branco                 | DX 99254.00 |
|  | <b>Bloco simples p/ passa cabos</b>              | Preto                  | DX 99254.01 |
|                                                                                     |                                                  | Branco                 | DX 99254.00 |

|                                                                                      |                                                          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    | <b>Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea + Fêmea P2</b> | Branco | DX 99255.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99255.01 |
|    | <b>Bloco duplo p/ DB9/DB15 Macho ou Fêmea</b>            | Branco | DX 99260.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99260.01 |
|    | <b>Bloco simples p/ HDMI</b>                             | Branco | DX 99265.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99265.01 |
|    | <b>Bloco duplo p/ HDMI*</b>                              | Branco | DX 99266.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99266.01 |
|  | <b>Bloco simples p/ USB</b>                              | Branco | DX 99270.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99270.01 |
|  | <b>Bloco duplo p/ USB *</b>                              | Branco | DX 99271.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99271.01 |
|  | <b>Bloco duplo cego</b>                                  | Branco | DX 99280.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99280.01 |
|  | <b>Bloco duplo c/ furação p/ conector XLR ou DMX</b>     | Branco | DX 99281.00 |
|                                                                                      |                                                          | Preto  | DX 99281.01 |

\*OBS: Possui um furo e espaço de espera futura.

\*\*Compatível c/ conector USB Charger e outros.

# Conectores

|                                                                                     |                                                    |        |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|---------|
|    | <b>RJ 45 Keystone</b>                              | Branco | QM 99040.00 | Cat. 5e |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99040.01 | Cat. 5e |
|                                                                                     |                                                    | Branco | QM 99044.00 | Cat. 6  |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99044.01 | Cat. 6  |
|    | <b>Conector 4 vias Telefone (encaixe keystone)</b> | Branco | QM 99045.00 | Cat. 3  |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99045.01 | Cat. 3  |
|    | <b>DB9 Fêmea</b>                                   |        | QM 99050.00 |         |
|    | <b>DB9 Macho</b>                                   |        | QM 99055.00 |         |
|    | <b>DB15 Fêmea</b>                                  |        | QM 99060.00 |         |
|   | <b>DB15 Fêmea/Fêmea (Tipo emenda)</b>              |        | QM 99061.00 |         |
|  | <b>DB15 Macho</b>                                  |        | QM 99065.00 |         |
|  | <b>Fêmea P2</b>                                    |        | QM 99070.00 |         |
|  | <b>PG7 Prensa Cabos</b>                            |        | QM 99075.00 |         |
|  | <b>HDMI p/ furação Padrão Keystone</b>             | Branco | QM 99080.00 |         |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99080.01 |         |
|  | <b>USB 2.0 tipo A emenda p/ Keystone</b>           | Branco | QM 99081.00 |         |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99081.01 |         |
|  | <b>USB 3.0 Tipo A / emenda padrão Keystone</b>     | Branco | QM 99081.30 |         |
|                                                                                     |                                                    | Preto  | QM 99081.31 |         |

|                                                                                      |                                                    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | <b>USB 3.0 Tipo C / emenda padrão Keystone</b>     | Branco      | QM 99081.10 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99081.11 |
|    | <b>USB Charger (2.1 A)</b>                         | Branco      | QM 99082.01 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99082.11 |
|    | <b>USB Charger (3 A) tipo A</b>                    | Branco      | QM 99082.30 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99082.31 |
|    | <b>USB Charger turbo 20W tipo C e tipo A (Big)</b> | Branco      | QM 99082.50 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99082.51 |
|    | <b>USB Charger A + C turbo Slim</b>                | Branco      | QM 99082.60 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99082.61 |
|   | <b>RJ45 tipo emenda p/ Keystone - Cat.5e</b>       | Branco      | QM 99083.00 |
|                                                                                      |                                                    | Preto       | QM 99083.01 |
|  | <b>Tomada macho 10A 250 (Tipo monitor)</b>         | Preto       | QM 99085.00 |
|  | <b>Fibra Óptica Keystone Tipo SC/SC</b>            | Branco/Azul | QM 99100.00 |
|                                                                                      |                                                    | Preto/Azul  | QM 99100.01 |
|  | <b>Fibra Óptica Keystone Tipo LC/LC</b>            | Branco/Azul | QM 99101.00 |
|                                                                                      |                                                    | Preto/Azul  | QM 99101.01 |
|  | <b>Conector engate rápido - 3 vias</b>             |             | QM 99090.00 |

Cabos PP 3 x 0,75mm<sup>2</sup> - 10A / 1,5m e 3,0m e VGA

Cabos

|                                     |                                      |                                         |                                        |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Fêmea Monitor / Macho 90° NBR 14136 | Fêmea Monitor x Macho 180° NBR 14136 | Macho 180° NBR 14136 x Ponta sem plugue | Macho 90° NBR 14136 x Ponta sem plugue | VGA DB15 Fêmea x VGA DB15 Fêmea |
|                                     |                                      |                                         |                                        |                                 |
| 1,5m QM 98000.00                    | 1,5m QM 98002.00                     | 1,5m QM 98004.00                        | 1,5m QM 98006.00                       | 1,5m QM 98130.00                |
| 3,0m QM 98001.00                    | 3,0m QM 98003.00                     | 3,0m QM 98005.00                        | 3,0m QM 98007.00                       | 3,0m QM 98131.00                |

Cabos USB e HDMI

|                               |                               |                               |                              |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HDMI Fêmea x HDMI Macho       | HDMI Fêmea x HDMI Fêmea       | HDMI Macho x HDMI Macho       | USB Macho x USB Macho        | USB Fêmea x USB Macho - 3.0  |
|                               |                               |                               |                              |                              |
| Parafuso V14 Keystone V2.0    | V14 V2.0                      |                               |                              |                              |
| 1,5m QM 98105.00 <b>V1.4</b>  | 1,5m QM 98100.00 <b>V1.4</b>  | 1,5m QM 98110.00 <b>V 1.4</b> | 1,5m QM 98122.00 <b>V2.0</b> | 1,5m QM 98120.10 <b>V3.0</b> |
| 1,5m QM 98105.10 <b>V2.0</b>  | 1,5m QM 98100.10 <b>V2.0</b>  | 3,0m QM 98111.00 <b>V1.4</b>  |                              | 3,0m QM 98121.10 <b>V3.0</b> |
| 3,0m QM 98105.11 <b>V2.0</b>  | 3,0m QM 98101.00 <b>V1.4</b>  |                               |                              |                              |
| 5,0m QM 98105.12 <b>V2.0</b>  | 3,0m QM 98100.11 <b>V2.0</b>  |                               |                              |                              |
| 10,0m QM 98105.13 <b>V2.0</b> | 5,0m QM 98100.12 <b>V2.0</b>  |                               |                              |                              |
| 15,0m QM 98105.14 <b>V2.0</b> | 10,0m QM 98100.13 <b>V2.0</b> |                               |                              |                              |

OBS.: Outras dimensões e configurações de flechas:Sob consulta.

Padrão Keystone

Kit Fácil

|                                                    |                                                     |                                                              |                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Elétrica                                           | Padrão KEYSTONE RJ45 Fêmea / RJ45 Fêmea 30cm        | USB Macho / USB Fêmea - 20cm                                 |                              |
|                                                    |                                                     |                                                              |                              |
| QM 99000.00                                        | QM 99010.00 CAT 5E<br>QM 99010.01 CAT 6             | Preto<br>QM 99020.10 <b>V3.0</b>                             | Cat 5e Cat 6                 |
|                                                    |                                                     |                                                              | 1,5m QM 99010.10 QM 99010.20 |
|                                                    |                                                     |                                                              | 3,0m QM 99010.11 QM 99010.21 |
| HDMI Fêmea / HDMI Fêmea - 20cm                     | USB Tipo C - Fêmea Keystone / Fêmea Keystone - 20cm | HDMI 2.0 / USB Tipo C Fêmea Keystone x Fêmea Keystone - 20cm |                              |
|                                                    |                                                     |                                                              |                              |
| V14 V2.0                                           |                                                     |                                                              |                              |
| Preto                                              | Preto QM 99021.00<br>Branco QM 99021.02             | Preto QM 99022.00<br>Branco QM 99022.02                      |                              |
| QM 99030.01 <b>V1.4</b><br>QM 99030.10 <b>V2.0</b> |                                                     |                                                              |                              |

# Torre de Tomada Slim



- Aplicação
- Estofados
- Cabeceira de Cama
- Mesa
- Painel de Parede
- Mesa de Cabeceira
- Onde chegar a imaginação

Plugou, usou.

**Fabricação:**

- 100% em termoplástico ou
- corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

**Características do produto:**

- Fácil instalação.
- Compatível com instalação em armários aéreos.
- Novo sistema push open com abertura automática e travamento de segurança.
- Tomadas integradas ao corpo da torre em sistema robusto de alimentação via barramento elétrico interno.

**Configurações:**

- 3 tomadas elétricas e carregador sem fio 15W com fonte externa.
- 3 tomadas elétricas.
- 2 tomadas elétricas e USB rápido tipo A e C de 15W.
- 2 tomadas elétricas, USB rápido tipo A e C 15W, carregador sem fio embutido no topo da torre pronto para o uso. Potência máxima até 7W.



Versões Híbridas

| Configuração                                  | Preto       | Cinza       | Branco      | Marrom      |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 Tomadas NBR modelo 10                       | QM 52500.00 | QM 52500.01 | QM 52500.02 | QM 52500.05 |
| 3 Tomadas NBR modelo 20                       | QM 52500.20 | QM 52500.21 | QM 52500.22 | QM 52500.25 |
| 2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C           | QM 52501.00 | QM 52501.01 | QM 52501.02 | QM 52501.05 |
| 2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C           | QM 52501.20 | QM 52501.21 | QM 52501.22 | QM 52501.25 |
| 2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução | QM 52502.00 | QM 52502.01 | QM 52502.02 | QM 52502.05 |
| 2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução | QM 52502.20 | QM 52502.21 | QM 52502.22 | QM 52502.25 |
| 3 Tomadas NBR modelo 10 + Indução - 15W       | QM 52510.00 | QM 52510.01 | QM 52510.02 | QM 52510.05 |
| 3 Tomadas NBR modelo 20 + Indução - 15W       | QM 52510.20 | QM 52510.21 | QM 52510.22 | QM 52510.25 |



3 tipos  
de carregamento  
num  
único produto.

## Cores Standard:

- Preto, Cinza, Branco e Marrom para versões em 100% termoplástico ou
  - Preto e Branco com acabamentos em ligas metálicas no colar da torre.
- Opções das cores do colar: Grafite, Ouro, Cobreado e Cromado.

## Características Elétricas:

USB Entrada/Saída: 100 até 250V AC/5V DC - 3A.  
(Compatível com smartphones Android e IOS).

A corrente máxima utilizando-se 1 saída USB é 3A. Utilizando-se as 2 saídas USB, simultaneamente, a corrente total se divide conforme a demanda do aparelho.

Tomadas NBR 14136. Tensão de máxima: 250V AC.

Cabo de alimentação com 1,6m de comprimento.

Dimensional Externo Aparente: 91 mm

Gabarito de Corte:  $\varnothing$  80mm

| Cor Predominante | Configuração                                  | Acabamentos em Ligas Metálicas |             |             |             |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                                               | Grafite                        | Ouro        | Cobreado    | Cromado     |
| Preto            | 2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução | QM 52503.03                    | QM 52503.04 | QM 52503.06 | QM 52503.07 |
| Preto            | 2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução | QM 52503.23                    | QM 52503.24 | QM 52503.26 | QM 52503.27 |
| Branco           | 2 Tomadas NBR modelo 10 + USB A e C + Indução | QM 52504.03                    | QM 52504.04 | QM 52504.06 | QM 52504.07 |
| Branco           | 2 Tomadas NBR modelo 20 + USB A e C + Indução | QM 52504.23                    | QM 52504.24 | QM 52504.26 | QM 52504.27 |



- Aplicação
- Estofados
  - Cabeceira de Cama
  - Mesa
  - Painel de Parede
  - Mesa de Cabeceira
  - Onde chegar a imaginação

Plugou, usou.



Indução

1 tomada NBR  
+ USB tipo A e C Rápido

USB tipo A e C Turbo

**Fabricação:**

- Corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

**Características do produto:**

Ótima opção para estofados e mobiliários.

Fácil instalação com sistema de fixação facilitada por anel regulador de travamento ou regulador de compensação de espuma para aplicação em estofados.

Adaptável a superfícies de até 45 mm de espessura.

**Configurações:**

- 1 tomada NBR 10A + USB tipo A e C Rápido 15W.
- USB tipo A e C Turbo 30W.
- Carregador sem fio / indução até 15W

**Dimensional Externo Aparente:** Ø 80 mm / H=Ø 90 mm

**Gabarito de Corte:** Ø 60 mm

**Características Elétricas:**

- Tomadas NBR 14136.
- Tensão de máxima: 250V~
- Cabo com 1,6m de comprimento e plugue de alimentação 90°.
- Modelo com indução:
- Não necessita de fonte de alimentação externa.
- Carregamento sem fio protocolo Qi.
- Potência máxima 15W.
- Para utilização da potência máxima o dispositivo deve ser compatível com carregamento de 15W padrão Qi.
- Consulte manual do aparelho.

| Potência Máxima |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Modelo          | 127 V  | 220 V  |
| 10              | 1270 W | 2200 W |

| Cor Predominante | Configuração                    | Acabamentos em Ligas Metálicas |               |               |               |               |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                 | Preto                          | Grafite       | Ouro          | Cobreado      | Cromado       |
| Preto            | 1 Tomada NBR + USB A e C Rápido | QM 34100.00-1                  | QM 34100.00-3 | QM 34100.00-4 | QM 34100.00-6 | QM 34100.00-7 |
| Branco           | 1 Tomada NBR + USB A e C Rápido | -                              | QM 34100.02-3 | QM 34100.02-4 | QM 34100.02-6 | QM 34100.02-7 |
| Preto            | USB A e C Turbo                 | QM 34101.00-1                  | QM 34101.00-3 | QM 34101.00-4 | QM 34101.00-6 | QM 34101.00-7 |
| Branco           | USB A e C Turbo                 | -                              | QM 34101.02-3 | QM 34101.02-4 | QM 34101.02-6 | QM 34101.02-7 |
| Preto            | Indução                         | QM 34102.00-1                  | QM 34102.00-3 | QM 34102.00-4 | QM 34102.00-6 | QM 34102.00-7 |
| Branco           | Indução                         | -                              | QM 34102.02-3 | QM 34102.02-4 | QM 34102.02-6 | QM 34102.02-7 |



Aplicação

Mesa



Home Office



Mesa de Cabeceira



Onde chegar a imaginação



Plugou, usou.



**Fabricação:** Tampa em alumínio usinado. Acabamento escovado e anodizado. Corpo e fundo em Termoplástico.

### Características do produto:

Robusta.  
Passa Cabos tipo escova fixo no colarinho da caixa.  
Sem montagem elétrica.

### Configuração Standard:

- 3 tomadas NBR 20A + 3 Blocos p/ RJ45 Keystone + 2 Blocos Cegos + fundo de proteção.

### Cores Standard:

- Preto, Prata, Branco, Grafite Metálico, Ouro Metálico, Marrom Pintado, Cobreado Metálico, Cromado e Champagne.

### Dimensional externo:


C/ fundo: 266x130 (H=136mm).

**Gabarito de corte:** 258x118mm.



| Preto       | Prata       | Branco      | Grafite Metálico | Ouro Metálico | Marrom Pintado | Cobreado Metálico | Cromado     | Champagne   |
|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
| QM 26000.00 | QM 26000.01 | QM 26000.02 | QM 26000.03      | QM 26000.04   | QM 26000.05    | QM 26000.06       | QM 26000.07 | QM 26000.08 |

# Régua Plug And Play



Aplicação

Mesa

Home Office

Mesa de Cabeceira

Onde chegar a imaginação



**Fabricação:**  
Corpo em termoplástico e colar em liga metálica.

**Características do produto:**  
Ideal para plataformas de trabalho.  
Produto pronto para o uso e de fácil instalação.  
Passa cabos tipo rampa.  
Compartimento para objetos (opção para o modelo 280).  
Acabamento metalizado no colarinho.

**Configuração Standard:**  
3 tomadas elétricas 10A na parte superior e 1 tomada elétrica 10A na parte inferior.  
3 furações para encaixe de conectores padrão Keystone.  
Cabo de alimentação de 1,6m com plugue NBR 180°.

**Cores Standard:**  
- Grafite/Preto, Ouro/Preto, Cobreado/Branco, Cromado/Banco.

**Dimensional externo:**  
Série 220: 220 x 110 (H-66 mm).  
Série 280: 288 x 128 (H-66 mm)

**Gabarito de corte:**  
Série 220: 190 x 100 mm.  
Série 280: 260 x 115 mm

Série 220



Série 280



Grafite / Preto



Ouro / Preto



Cobreado / Branco



Cromado / Branco



| Série | Grafite / Preto | Ouro / Preto | Cobreado / Branco | Cromado / Branco |
|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|
| 220   | QM 21300.03     | QM 21300.04  | QM 21300.06       | QM 21300.07      |
| 280   | QM 21100.03     | QM 21100.04  | QM 21100.06       | QM 21100.07      |



## Fabricação:

Corpo em termoplástico com acabamento em ligas metálicas.

## Características do produto:

Ótima opção para estofados e mobiliários.  
Fácil instalação.

**Dimensional Externo Aparente:** 65 x 110 x 115 mm (AxLxP).

**Gabarito de Corte:**  $\varnothing$  90mm

## Cores Standard:

Modelos em termoplástico nas cores:  
Preto, Cinza, Branco, Marrom.

Modelos em termoplástico e Liga metálica nas cores:  
Grafite, Ouro, Cobreado, Cromado.

Modelos em termoplástico pintado nas cores:  
Prata, Marrom e Champagne.

| Cor       | Termoplástico | Termoplástico + Liga Metálica | Termoplástico Pintado |
|-----------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Preto     | QM 10200.00   | -                             | -                     |
| Cinza     | QM 10200.01   | -                             | -                     |
| Branco    | QM 10200.02   | -                             | -                     |
| Grafite   | -             | QM 10200.03                   | -                     |
| Ouro      | -             | QM 10200.04                   | -                     |
| Marrom    | QM 10200.05   | -                             | QM 10200.15           |
| Cobreado  | -             | QM 10200.06                   | -                     |
| Cromado   | -             | QM 10200.07                   | -                     |
| Prata     | -             | -                             | QM 10200.11           |
| Champagne | -             | -                             | QM 10200.18           |

# Gabaritos de Corte e Informações Técnicas

Todas as dimensões estão expressas em mm.

pratik

Mini Totem Manual



| Modelo                      | A (mm) |
|-----------------------------|--------|
| 2 tomadas elétricas 10A     | 320    |
| 2 tomadas elétricas 20A     | 340    |
| 3 tomadas elétricas 10A     | 380    |
| 3 tomadas elétricas 20A     | 400    |
| 2 tom. elét. 10A + 1 RJ45   | 380    |
| 2 tom. elét. 20A + 1 RJ45   | 400    |
| 1 tom. elét. 10A + 2 USB    | 320    |
| 1 tom. elét. 20A + 2 USB    | 340    |
| 2 tom. elét. 10A + 2 USB    | 370    |
| 2 tom. elét. 20A + 2 USB    | 390    |
| 1 elét. 10A + 2 USB + 1RJ45 | 370    |
| 1 elét. 20A + 2 USB + 1RJ45 | 390    |




Mini Totem Automático




Mini Totem POP




Caixa 3 blocos 128 ( de sobrepor )




Caixa 3 blocos 128 ( de Nivel )




Caixa 6 blocos de Nivel c/ canto Reto ou Raio 10



Caixa 6 blocos de Sobrepor Canto Reto ou Raio 10




Open Box 4 Blocos ABS e Alumínio



Open Box 8 Blocos ABS e Alumínio



Multy 4"




open box

# Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.


open  
box

Open Box One e Open Box Double




smart


Caixa Passa Cabos Série 170



Caixa Passa Cabos Série 210



Caixa Passa Cabos Série 270




CLÁSSICA

Caixa Standard




Caixa Plus




office

Caixa Office



Compartimento



# Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.

Office








Facility



# Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.

**Facility**




# Gabaritos de Corte

Todas as dimensões estão expressas em mm.

Facility


Mini Espelho Série 10



Mini Espelho Série 200



Mini Espelho - Série Linear



Porta Copos




EMOJI  
TEC

Emoji Tec




ACCESS

Luminária Vertical



Luminária Touch



PLUG AND PLAY

Régua Série 280



Régua Série 220



QT  
MOV  
PRIME

Torre de Tomada Slim



Case Multiuso




Office Job




Régua Plug and Play



Série 220



Série 280





Soluções práticas para móveis.

é marca da

**DUTOTEC**  
Industrial Ltda

Av. das Indústrias, 50  
Distrito Industrial de Cachoeirinha -RS - Brasil  
Fones: +55 51 2117 6600 - 0800 702 6828  
[www.qtmov.com.br](http://www.qtmov.com.br)

As dimensões, espessuras, cores e formas dos produtos especificados neste catálogo podem sofrer alterações, sem aviso prévio, com a finalidade de melhor atender as normas e evoluções tecnológicas.

**As imagens ambientadas constantes neste catálogo, são apenas sugestões de uso dos produtos.**

Algumas imagens de produtos estão representadas com tomadas e blocos, porém em algumas situações os mesmos são vendidos separadamente.  
( Observe sempre as tabelas com os códigos ).

# Clientes



## Meio Corporativo



## Fabricantes do ramo moveleiro



## Distribuidores do ramo moveleiro



qtmov.com.br



Seu contato de negócios:

**QTMOV®**

Promoción:



**STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES**

Uruguay: +598 99 633 754

Brasil: +5551 981 666 555

E-mail: [steck.uy@steck-servicios.com](mailto:steck.uy@steck-servicios.com)

Web: [www.steck-servicios.com](http://www.steck-servicios.com)