


TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
MEDIA TENSIÓN


TPA15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - Uso Interno









Transformador de Potencial - 15KV	
Descripción	TPA-15
Clase de Tensión	15kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P 200
Tensión Primaria*	2200V a 13800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV
Frecuencia	60Hz
Potencia Térmica	500VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	18 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda

Rev.03 Jun/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


TPB15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - 17,5kV - Uso Interno









Transformador de Potencial - 15 kV / 17,5kV	
Descripción	TPB15
Clase de Tensión	15kV - 17,5kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P 200
Tensión Primaria*	2200V a 13800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV - 34 / 110 / - kV o 38 / 95 / - kV - 38 / 110 / - kV
Potencia Térmica*	500 a 1000VA
Frecuencia	60Hz
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	22 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda

Rev.04 Ene/2025


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


TPC15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - Uso Interno









Transformador de Potencial - 15KV	
Modelo	TPC-15
Clase de Tensión	15kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P 200
Tensión Primaria*	2200V a 13800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - kV
Potencia Térmica*	500VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	19 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda

Rev.03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPD15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - Uso Interno





Transformador de Potencial - 15KV	
Modelo	TPD-15
Clase de Tensión	15kV
Exactitud	1 x 0,3 P 15 o 2 x 0,6 P 10
Tensión Primaria*	4160√3 a 13800√3
Tensión Secundaria*	2 x 115√3 o 1 x 115V
Nivel de Aislamiento (NI)	3 / 95 / - kV
Potencia Térmica*	300VA o 2 x 150VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión	2 - 3a - 3b
Clase de Temperatura	A
Peso	19 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.


Rev.01 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


TPI15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - Uso Interno









Transformador de Potencial - 15KV	
Descripción	TPI15
Tensión Máxima	15kV
Exactitud	0,6 P 75
Tensión Primaria*	2200V a 13800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV
Potencia Térmica	hasta 400VA
Frecuencia	60 Hz
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	16 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.05 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPBE15

Transformador de Potencial
Clase 15kV - Uso Externo





Transformador de Potencial - 15KV	
Modelo	TPBE-15
Clase de Tensión	15kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P 200
Tensión Primaria*	2200V a 13800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - kV
Potencia Térmica*	500 a 1000VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	25 Kg
Norma ABNT	NBR6820 NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.02 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPA25

Transformador de Potencial
Clase 24,2kV - Uso Interno





Transformador de Potencial - 24,2KV	
Modelo	TPA-25
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P200
Tensión Primaria*	15000V a 23800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - kV
Potencia Térmica*	1000VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	33 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev.02 Feb/2024

TPF25

Transformador de Potencial
Clase 24,2kV - Uso Interno





Transformador de Potencial - 24,2KV	
Modelo	TPF-25
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	0,3 P 25 / 1,2 P50
Tensión Primaria*	15000V a 23800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV
Potencia Térmica*	400VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	30 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev.01 Feb/2024

TPI25A

Transformador de Potencial
Clase 24,2kV - Uso Interno





Transformador de Potencial - 24,2KV	
Modelo	TPI25A
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	0,6 P 75
Tensión Primaria*	15000V a 23800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - kV
Potencia Térmica*	500VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	28 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPAE25

Transformador de Potencial
Clase 24,2kV - Uso Externo





Transformador de Potencial - 24,2KV	
Modelo	TPAE-25
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P200
Tensión Primaria*	15000V a 23800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - kV
Potencia Térmica*	1000VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	36 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.02 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPCE25

Transformador de Potencial
Clase 24,2kV - Uso Externo





Transformador de Potencial - 24,2KV	
Descripción	TPCE-25
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	0,3 P 200
Tensión Primaria*	15000V a 23800V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - kV
Potencia Térmica*	1000VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	1 o 2
Clase de Temperatura	A
Peso	60 Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.02 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TPA36

Transformador de Potencial
Clase 36kV - Uso Interno





Transformador de Potencial - 36KV	
Modelo	TPA-36
Tensión Máxima	36kV
Exactitud	0,3 P 75 / 1,2 P200
Tensión Primaria*	hasta 34500√3V
Tensión Secundaria*	115√3 - 110V - 115V - 220V - 230V
Nivel de Aislamiento (NI)	3 / 170/ - kV
Potencia Térmica*	hasta 1750VA
Descargas Parciales	< 50 pC
Grupo de Conexión*	2
Clase de Temperatura	A
Peso	42Kg
Norma ABNT	NBR6855 NBR10020

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev.00 Feb/2025

Promoción:


STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES
Uruguay: +598 99 633 754
Brasil: +5551 981 666 555
E-mail: steck.uy@steck-servicios.com
Web: www.steck-servicios.com